РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 ноября 2015 года № 486/71

г. Омск

О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Приложения №№ 1, 4 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 октября 2014 года № 229/60 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» в сфере теплоснабжения на 2015-2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области О.Б. Голубев

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30.11.2015 № 486/71

"Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Инвестиционная программа
МП г. Омска "Тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015-2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики: Наименование показателя (мощность, диаметр, протяженность и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя: до реализации мероприятия	Значение показателя: после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС): Всего	Профинансировано к 2015 г.	в т.ч. по годам: 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										157 070,43	0,00	0,00	30 259,11	126 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 070,43
1.1.1	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная ООО "Омскгехугперод" по ул. Рельсовая, 20/2, сети МП г. Омска "Тепловая компания", Жилой дом, ул. Светловская 10	2d 100; L-1000; б/к подземная	мм; м	0	2d 100	2017	2017	17 883,28	0,00	0,00	0,00	17 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,28
1.1.2	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-63 до Казармы	2d 70; L- 225; б/к подземная	мм; м	0	2d 70	2017	2017	3 723,92	0,00	0,00	0,00	3 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,92
1.1.3	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-62а до УСТК "Старт"	2d 80; L-50; б/к подземная	мм; м	0	2d 80	2017	2017	827,54	0,00	0,00	0,00	827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,54
1.1.4	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, вр. 91/1 до персп.№1 (КПП), №2 (ГНМ),№3 (ПЕТО), №4 (АЗС), №5 (ВДК) и Хранилища №365,347,339,327,364,260,259,258,257,253,246,267,268,186,187,195,196,314,сила 5,317	2d 275; L-30; б/к подземная	мм; м	0	2d 275	2017	2017	1 006,77	0,00	0,00	0,00	1 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,77
1.1.5	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-90 до персп.Хранилища №246,320,329,373,385,354,371,384,361,387,245,338,386	2d 125; L-50; б/к подземная	мм; м	0	2d 125	2017	2017	1 005,44	0,00	0,00	0,00	1 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,44
1.1.6	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-92 до персп. Хранилища №323,330,315,311,290,307,293,292,325,291,368,357,312,308,303,308,280,286	2d 150; L-100; б/к подземная	мм; м	0	2d 150	2017	2017	2 290,43	0,00	0,00	0,00	2 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,43
1.1.7	Строительство сетей ГВС	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-62а до персп №6 УСТК "Старт"	d 40, d 32; L-30, б/к подземная	мм; м	0	d 40, d 32	2016	2016	466,22	0,00	0,00	466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,22
1.1.8	Строительство сетей ГВС	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-20 до персп №7 КЛП	d 80, d 50; L-143; б/к подземная	мм; м	0	d 80, d 50	2016	2016	2 222,30	0,00	0,00	2 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,30
1.1.9	Строительство сетей ГВС	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, ТК-63 до персп №8 казарма	50,40; 220; б/к подземная	мм; м	0	d 50, d 40	2016	2016	3 418,94	0,00	0,00	3 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,94
1.1.10	Строительство сетей ГВС	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" пос. Светлый, УТ-1 до персп вр.91/1	d 100,d 70; L-900; б/к подземная	мм; м	0	d 100, d 70	2016	2016	13 986,56	0,00	0,00	13 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,56
1.1.11	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	К объекту ООО "Газпром инвестразификация" - Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия «Авангард»), расположенному на земельном участке южнее здания по пр. Мира, 1 «А» в САО г. Омска	2Ду200; L=300; бесканальн.	мм; м	0	200	2016	2016	10 165,09	0,00	0,00	10 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,09
1.1.12	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-22 до УТ-24	2Ду350; L=1100; бесканальн.	мм; м	0	350	2017	2017	63 832,58	0,00	0,00	0,00	63 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,58
1.1.13	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-24 до квартала "В"	2Ду350; L=100; бесканальн.	мм; м	0	350	2017	2017	5 792,51	0,00	0,00	0,00	5 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,51
1.1.14	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-22 до квартала "Г"	2Ду300; L=100; бесканальн.	мм; м	0	300	2017	2017	4 382,54	0,00	0,00	0,00	4 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,54
1.1.15	Строительство тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от 2-го блока котельной до УТ-22	2Ду350; L=450; бесканальн.	мм; м	0	400	2017	2017	26 066,31	0,00	0,00	0,00	26 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066,31
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										515 546,38	0,00	2 060,02	426 264,08	87 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 546,38

1.3.1	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная,2, на участке от ТК-102/2 до УТ-113	2d 250; L-550; подземная	мм; м	2х200	2d 250	2016	2016	17 330,95	0,00	0,00	17 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330,95
1.3.2	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Мельничная, 2, на участке от УТ-113 до Вр. 32	2d 300; L-1066; подземная	мм; м	2d 200	2d 300	2016	2016	37 953,08	0,00	0,00	37 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,08
1.3.4	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.400 до ТК-81	2d 350; L-886; надземная	мм; м	2d 300	2d 350	2016	2016	50 188,65	0,00	0,00	50 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 188,65
1.3.5	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.104 до ТК-138	2d 300; L-442; подземная	мм; м	2d 250	2d 300	2016	2016	15 736,76	0,00	0,00	15 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,76
1.3.8	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Перова,43, на участке от Вр.37 до Вр.76	2d 300; L-420; надземная	мм; м	2d 200	2d 300	2016	2016	9 451,59	0,00	0,00	9 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,59
1.3.9	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от котельной до ТК-2	2d 400; L-104; надземная	мм; м	2d 300	2d 400	2017	2017	7 465,61	0,00	0,00	0,00	7 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,61
1.3.10	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТК-2 до ТУ-4	d 250(0); L-250; надземная	мм; м	1х200(0)	d 250(0)	2016	2016	2 410,81	0,00	0,00	2 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,81
1.3.11	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТУ-4 до ТУ-6	2d 350; L-482; надземная	мм; м	2d 200	2d 350	2016	2016	27 643,90	0,00	0,00	27 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 643,90
1.3.12	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТУ-6 до ТК-13	2d 300; L-776; надземная	мм; м	2d 200	2d 300	2016	2016	17 896,59	0,00	0,00	17 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,59
1.3.13	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 1-й Красной Звезды,49, на участке от ТК-13 до ТК-9	2d 250; L-406; надземная	мм; м	2d 200	2d 250	2016	2016	7 830,26	0,00	0,00	7 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,26
1.3.15	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-60 до УТ-71	2d 80; L-82; подземная	мм; м	2d 70	2d 80	2017	2017	1 357,16	0,00	0,00	0,00	1 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,16
1.3.16	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-71 до Столовая 3	2d 80; L-147; подземная	мм; м	2d 50	2d 80	2017	2017	2 432,96	0,00	0,00	0,00	2 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,96
1.3.17	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-60 до ТК-62	2d 250; L-163; подземная	мм; м	2х200	2d 250	2017	2017	4 966,74	0,00	0,00	0,00	4 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,74
1.3.18	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от ТК-62 до ТК-63	2d 200; L-148; подземная	мм; м	2d 150	2d 200	2017	2017	4 177,88	0,00	0,00	0,00	4 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,88
1.3.19	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от ТК-98 до КТП-773	2d 70; L-20; подземная	мм; м	2d 40	2d 70	2017	2017	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,02
1.3.20	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" в п. Светлый, на участке от УТ-1 до ТК-89	2d 300; L-340; подземная	мм; м	2х250	2d 300	2017	2017	12 891,95	0,00	0,00	0,00	12 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,95
1.3.21	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная ООО "Омсктеплоэнерго", сети МП г. Омска "Тепловая компания", на участке от ТК-74 до ТК-74/1	2d 300; L-300; подземная	мм; м	2х200	2d 300	2017	2017	10 386,81	0,00	0,00	0,00	10 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,81
1.3.22	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-28 до ТК-30. Подключаемый объект: Магазин промышленных товаров по ул. Конева, заявитель Швецов Олег Владимирович	2Ду150; L=80; канал	мм; м	125	150	2016	2016	3 025,65	0,00	0,00	3 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,65
1.3.23	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-III-С-35/4 до ТК-III-С-39/4-1 по ул. Бархатовой, заявитель Департамент строительства Администрации г. Омска	2Ду250; L=225; бесканальн.	мм; м	200	250	2016	2016	2 046,07	0,00	0,00	2 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,07
1.3.24	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-V-С-38 до ТК-V-С-38/8. Подключаемый объект: Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия «Авангард»), расположенное на земельном участке южнее здания по пр. Мира, 1 «А» в САО г. Омска. Заявитель: ООО "Газпром	2Ду400; L=1020; бесканальн.	мм; м	300	400	2016	2016	58 338,00	0,00	0,00	58 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 338,00
1.3.25	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-V-С-38/8 до врезки в здание ГПРК "Иртыш" по пр. Мира, 2 (УТ-V-С-38/24). Подключаемый объект: Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия «Авангард»), расположенное на земельном участке южнее здания по пр. Мира, 1 «А» в САО г. Омска. Заявитель: ООО "Газпром инвестгазификация"	2Ду300; L=970; бесканальн.	мм; м	200	300	2016	2016	41 889,16	0,00	0,00	41 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 889,16

1.3.26	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от врезки в здание ГТРК "Иртыш" по пр. Мира, 2 (УТ-V-С-38/24) до врезки в здание "Дом радио" по пр. Мира, 1. Подключаемый объект: Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная академия «Авангард»), расположенное на земельном участке южнее здания по пр. Мира, 1 «А» в САО г. Омска. Заявитель: ООО "Газпром	2Ду300; L=150; бесканальн.	мм; м	150	300	2016	2016	6 477,71	0,00	0,00	6 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,71
1.3.27	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	и ТК-V-С-27/9 для врезки строящегося жилого дома ЗАО "ЗСКБ №6" по ул. 7-я Северная, 9 (ул. 3-я Дачная - ТК-V-С-27/9)	2Ду 250; L=120; б/к	мм; м	200	250	2016	2016	2 386,51	0,00	0,00	2 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,51
1.3.28	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-V-В-103/4 до ТК-104/4-1. Заявитель: Сырников С.А.	2Ду100; L=177; б/к	мм; м	70	100	2016	2016	3 672,16	0,00	0,00	3 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,16
1.3.29	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-V-В-77/4 до угла поворота ул. Декабристов, 128 под дорогой Б. Мартынова в ЦТЭО для подключения объекта ООО "ЮСП Девелопмент" - "Кайа"	2Ду200; L=70; н/канал	мм; м	150	200	2016	2016	1 461,50	0,00	0,00	1 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,50
1.3.30	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТПНС-305 в сторону врезки на объект ул. Красный Путь, 153/1	2Ду400; L=504	мм; м	300	400	2016	2016	40 172,03	0,00	0,00	40 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172,03
1.3.31	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТПНС-305 в сторону врезки на объект ул. Красный Путь, 153/1	2Ду400; L=1008	мм; м	300	400	2016	2016	33 029,71	0,00	0,00	33 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029,71
1.3.32	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	по ул. Волочаевская от (*) Ж до ТК-29/25. Заявитель: ЖСК «Серебряный берег»	2Ду400; L=30; канал	мм; м	250	400	2015	2015	3 202,87	0,00	0,00	3 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,87
1.3.33	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-I-3-29/22 до ТК-I-3-29/23. Заявитель: ЖСК «Серебряный берег»	2Ду400; L=35; надземная	мм; м	250	400	2015	2015	2 535,18	0,00	0,00	2 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,18
1.3.34	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от точки В до ТК-I-3-29/22 по ул. косарева, 19. Заявитель: ЖСК «Серебряный берег»	2Ду400; L=46; надземная	мм; м	250	400	2015	2015	2 108,05	0,00	0,00	2 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,05
1.3.35	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-1-3-29/17 до ТК-13-29/18 и до (*) В у здания ул. Косарева,19 по ул. Красный Путь, 11. Заявитель: ЖСК «Серебряный берег»	Ду400; L=88; н/канал	мм; м	250	400	2015	2015	2 927,73	0,00	0,00	2 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,73
1.3.36	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	из под метромоста под ул. Фрунзе от Тк-29/23 до (*) Ж. Заявитель: ЖСК «Серебряный берег»	2Ду400; L=28,5; н/канал	мм; м	250	400	2015	2015	1 962,01	0,00	0,00	1 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,01
1.3.37	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а, на участке от УУ-2 до врезки перспективных площадок	2Ду300; L=278;	мм; м	150	300	2016	2016	10 489,97	0,00	0,00	10 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,97
1.3.38	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Авиагородок, 9а, на участке от ТК-2 до УУ-2	2Ду300; L=23; канал	мм; м	200	300	2016	2016	1 198,78	0,00	0,00	1 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,78
1.3.39	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. 4-я Северная, 180, на участке от ТК-30 до ТК-31	2Ду250; L=45;	мм; м	200	250	2015	2015	2 060,02	0,00	2 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,02
1.3.40	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная АО ТГК-11 (ТЭЦ-3), на участке от УТ-45/20 до УТ-45/24. Заявитель: Бялдаян А.С.	2Ду200; L=70;	мм; м	150	200	2016	2016	2 731,69	0,00	0,00	2 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,69
1.3.41	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-III-3-27/1-6/3 в сторону ТК-III-3-27/1-6/4. Подключаемый объект: Жилой комплекс "Академический по ул. 2-я Поселковая в САО". Заявитель: ООО "Архимед"	2Ду200; L=150; канал	мм; м	150	200	2016	2016	5 968,83	0,00	0,00	5 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,83
1.3.42	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-28/1 до ЦТП-660 в связи с подключением объектов ООО «Газпром инвестазификация» - «Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение с плавательным бассейном», расположенных: 1) на земельном участке в 310 м юго-западнее относительно здания по адресу: Омская обл., г. Омск, КАО, ул. Конева, д. 38 2) Омская обл., г. Омск, КАО, ул. Дианова, д.14А	2Ду300; L=150; б/к	мм; м	250	300	2016	2016	6 477,71	0,00	0,00	6 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,71
1.3.43	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	от ТК-3 в сторону ЦТП-680. Подключаемый объект: Магазин промышленных товаров по ул. Конева, заявитель Шведов Олег Владимирович	2Ду400; L=50; канал	мм; м	300	400	2016	2016	3 985,32	0,00	0,00	3 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,32
1.3.44	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная АО ТГК-11 (КРК) после ЦТП-684 на участке от ТК-13 в сторону техподвала жилого дома по ул. Конева, 30/1 (техподвал)	2Ду125; L=65; техподвал	мм; м	100	125	2016	2016	883,75	0,00	0,00	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,75

1.3.45	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная АО ТГК-11 (КРК) после ЦТП-684 на участке от ТК-13 в сторону теплоцентрали жилого дома по ул. Конева, 30/1 (канальная прокладка)	2Ду125; L=15; канал	мм; м	100	125	2016	2016	506,24	0,00	0,00	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24
1.3.46	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная АО ТГК-11 (ТЭЦ-5), на участке от ТК-V-B-55/3 до ТК-V-B-55/4 по ул. Б. Хмельницкого	Ду150; L=58; н/канал	мм; м	150	200	2016	2016	1 170,34	0,00	0,00	1 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,34
1.3.47	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная АО ТГК-11 (ТЭЦ-5), на участке от ТК-V-B-55/4 до ТК-V-B-55/5 по ул. Б. Хмельницкого	Ду150; L=158; н/канал	мм; м	100	150	2016	2016	1 174,52	0,00	0,00	1 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,52
1.3.48	Реконструкция тепловых сетей	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная МП г. Омска "Тепловая компания" по ул. Архиепископа Сильвестра, 21, на участке от УТ-1 до УТ-4	2ДУ 350; L=746; бесканал.	мм; м	300	350	2017	2017	43 212,15	0,00	0,00	0,00	43 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 212,15
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей										**313 098,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 620,39**	**31 394,76**	**40 304,35**	**44 779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 098,57**
1.4.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного парового котла ДЕ 25/14ГМ в существующем здании котельной	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная по ул. Мельничная, 2	мощность	Гкал/ч	54,72	68,97	2018	2018	18 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,21
1.4.2	Реконструкция котельной с расширением здания и установкой дополнительного парового котла ДЕ 16/14ГМ	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная по ул. Перова, 43	мощность	Гкал/ч	57	66,12	2019	2019	20 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,77
1.4.3	Реконструкция котельной с расширением здания и установкой дополнительного водогрейного котла КВ-ГМ-23,26-150	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	мощность	Гкал/ч	31,71	51,71	2019	2019	20 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,58
1.4.4	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ 4/14ГМ на ДЕ 16/14ГМ	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная п. Светлый	мощность	Гкал/ч	28,5	35,34	2018	2018	12 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,55
1.4.5	Установка нового дополнительного котла типа ДЕ-16/14 ГМ ст.№6 установленной тепловой мощностью 9,12 Гкал/час	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9а	мощность	Гкал/ч	0	9,12	2017	2017	39 324,08	0,00	0,00	0,00	39 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,08
1.4.6	Установка нового дополнительного котла типа ДЕ-16/14 ГМ установленной тепловой мощностью 9,12 Гкал/час	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Дмитриева, 8, к.5	мощность	Гкал/ч	0	9,12	2017	2017	39 324,08	0,00	0,00	0,00	39 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,08
1.4.7	Установка трех новых котлов типа LAVART P установленной тепловой мощностью 9,46 Гкал/час каждый	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арх.Сильвестра, 21	мощность	Гкал/ч	0	28,38	2017	2017	117 972,23	0,00	0,00	0,00	117 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 972,23
1.4.8	Установка нового котла типа LAVART P установленной тепловой мощностью 9,46 Гкал/час	Создание резерва для подключения перспективной нагрузки	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арх.Сильвестра, 21	мощность	Гкал/ч	0	9,46	2020	2020	44 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 779,07
Всего по группе 1										**985 715,38**	**0,00**	**2 060,02**	**456 523,19**	**410 653,99**	**31 394,76**	**40 304,35**	**44 779,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 715,38**
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																															
Всего по группе 2										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										**1 546 013,89**	**0,00**	**37 304,66**	**32 422,15**	**128 378,54**	**90 927,77**	**70 192,01**	**67 211,78**	**125 578,40**	**92 639,90**	**108 749,71**	**121 537,50**	**110 312,39**	**147 483,13**	**137 474,20**	**90 597,63**	**139 704,89**	**45 499,23**	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Талалихина (от Вр. 16 до Вр. 3/1)	325; 880; надземная	мм; м	219	325	2015	2015	8 622,98	0,00	8 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-5 до здания ул. Ватутина, 11в	76; 80; н/канал	мм; м	76	76	2024	2024	1 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-6 до здания по ул. Ватутина, 9А	89; 100; н/канал	мм; м	89	89	2024	2024	1 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-9 до здания по ул. Ватутина, 13, к.1	108; 104; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	1 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 2-я Солнечная, 27в (от ТК-I-19 до АБК)	219; 1780; н/канал	мм; м	219	219	2015	2015	8 930,91	0,00	8 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 2-я Любинская, 28	219; 354; н/канал	мм; м	219	219	2015	2015	1 806,40	0,00	1 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-43/1-3 до ТУ здания "Омскатрестройпроект" ул. Краснофлотская, 24	108; 111; канал	мм; м	108	108	2015	2015	398,11	0,00	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-14/2 до неж. стр. ул. Ленина, 24	76; 99,5; канал	мм; м	76	76	2015	2015	143,47	0,00	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Чкалова, 3 (от ТК-I-Ю-14 до ТК-14/1)	108; 37; канал	мм; м	108	108	2015	2015	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От точки врезки до неж. стр. № 31 ул. Съездовская	108; 33,2; надземная	мм; м	108	108	2016	2016	130,66	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-I-Ю-77/3 до ТК-I-Ю-77/3-1	159; 310; канал	мм; м	159	159	2017	2017	4 742,41	0,00	0,00	0,00	4 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ж/дома пр. пр. Маркса, 5 до здания ул. Чкалова, 25	108; 105; канал	мм; м	108	108	2016	2016	1 085,52	0,00	0,00	1 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-77/3-1 до ж/дома ул. Чкалова, 37	89; 60; б/канальная	мм; м	89	89	2016	2016	454,92	0,00	0,00	454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная АО ТГК-11 (ТЭЦ-5) на участке от ТК-77/3-2 до здания по ул. Пушкина, 39	89; 28,8; канал	мм; м	108	108	2015	2015	56,73	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса поликлиника № 12 ул. Куйбышева, 75	133; 160; канал	мм; м	133	133	2017	2017	2 292,61	0,00	0,00	0,00	2 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-I-3-20/9 до здания уч. Корпуса №3 пединститута ул. Интернациональная, 6	89; 120; канал	мм; м	89	89	2017	2017	1 243,48	0,00	0,00	0,00	1 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.17	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-3-П-1/1 до ТУ ж.д. по ул. Заречная, 19	89; 90; канал	мм; м	89	89	2017	2017	932,62	0,00	0,00	0,00	932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.18	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса автоколонна 1968 ул. Лескова, 4	420; 323; канал	мм; м	420	420	2017	2017	12 286,74	0,00	0,00	0,00	12 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219; 474; канал	мм; м	219	219	2017	2017	8 193,12	0,00	0,00	0,00	8 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.19	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса д/сад № 178, ул. Спортивный проезд, 7А	76; 32; канал	мм; м	76	76	2017	2017	331,60	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса д/сад №191, ул. Спортивный проезд, 9А	108; 50; канал	мм; м	108	108	2017	2017	540,69	0,00	0,00	0,00	540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.21	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса д/сад №103, ул. М. Жукова, 148	108; 70; канал	мм; м	108	108	2017	2017	756,97	0,00	0,00	0,00	756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89; 36; канал	мм; м	89	89	2017	2017	373,04	0,00	0,00	0,00	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.22	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-69/1 до стены ж/дома по ул. Лазо, 21	108; 30; н/канал	мм; м	108	108	2016	2016	310,15	0,00	0,00	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.23	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-В-56А до админ. здания по ул. Ипподромная-3	89; 617,8; канал	мм; м	89	89	2017	2017	6 401,88	0,00	0,00	0,00	6 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.24	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-9/5-12-ТК-9/5-12-ТК-9/5-13-ТК-9/5-14-ТК-9/5-15 ул 5-я Чередовая	108; 180; б/канальная	мм; м	108	108	2017	2017	1 946,51	0,00	0,00	0,00	1 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89; 63; б/канальная	мм; м	89	89	2017	2017	499,64	0,00	0,00	0,00	499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76; 144; б/канальная	мм; м	76	76	2017	2017	1 142,03	0,00	0,00	0,00	1 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-52-ТК-47-ТК-46-ТК-45 ул. Ак. Павлова	219; 212,6; канал	мм; м	219	219	2017	2017	3 674,80	0,00	0,00	0,00	3 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.26	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Т/трасса от ТК-62 до ТК-64 ул. Ак. Павлова	108; 60; н/канал	мм; м	108	108	2017	2017	648,83	0,00	0,00	0,00	648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.27	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-43-ТК-43/1-ТК-68-ТК-67-ТК-62-ТК-57 ул. Ак. Павлова	219; 293,4; канал	мм; м	219	219	2017	2017	5 071,43	0,00	0,00	0,00	5 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-17 до ТК-III-3-17/3	325; 188; канал	мм; м	325	325	2017	2017	4 576,36	0,00	0,00	0,00	4 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.29	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-17/3-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 16	76; 137,2; канал	мм; м	76	76	2017	2017	1 421,72	0,00	0,00	0,00	1 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-17/3-1 до ж/дома пр. Мира, 47	108; 119,6; канал	мм; м	108	108	2017	2017	1 293,35	0,00	0,00	0,00	1 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.31	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-17/5 до ТК- ТК-III-3-17/5-1	219; 82,8; канал	мм; м	219	219	2017	2017	1 431,20	0,00	0,00	0,00	1 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-17/5-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 20	108; 85,2; канал	мм; м	108	108	2017	2017	921,35	0,00	0,00	0,00	921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.33	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От точки врезки до ж/дома по ул. Тварковского, 4А	76; 86,6; надземная	мм; м	76	76	2017	2017	686,81	0,00	0,00	0,00	686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.34	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-19/2 до ТК- ТК-III-3-19/4	108; 88; канал	мм; м	108	108	2017	2017	951,62	0,00	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.35	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-III-3-19/6 до ТК- ТК-III-3-19/8	159; 76; канал	мм; м	159	159	2017	2017	1 162,65	0,00	0,00	0,00	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.36	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-19/10 до здания ул. Андрианова, 10/1	89; 66; канал	мм; м	89	89	2017	2017	696,34	0,00	0,00	0,00	696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.37	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-18/10 до здания пр. Мира 35А	108; 30; канал	мм; м	108	108	2017	2017	324,42	0,00	0,00	0,00	324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.38	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-18/6 до ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 14/2	108; 312; канал	мм; м	108	108	2017	2017	3 373,95	0,00	0,00	0,00	3 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.39	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 14/2	89; 158; канал	мм; м	89	89	2021	2021	1 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.40	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Проспект Королева	426; 300; надземная	мм; м	426	426	2026	2026	13 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.41	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	К. Маркса, 73-69	325; 215; канал	мм; м	325	325	2016	2016	5 003,44	0,00	0,00	5 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.42	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Кирова,7/ Кирова, 47б	530; 380; канал	мм; м	530	530	2021	2021	20 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.43	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Кирова,47 а,б	530; 270; канал	мм; м	530	530	2027	2027	24 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.44	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Кирова,47 а,б	530; 160; бесканальная	мм; м	530	530	2016	2016	5 238,81	0,00	0,00	5 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	3-я Кордная, 14-26	325; 400; бесканальная	мм; м	325	325	2016	2016	6 948,11	0,00	0,00	6 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.46	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Почтовая, ТК-74-ТК-74/2	219; 180; канал	мм; м	219	219	2016	2016	2 974,48	0,00	0,00	2 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.47	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Звездова, 98а ЦТП 502 (II контур-ТК-2/3)	273; 200; канал	мм; м	273	273	2015	2015	2 105,83	0,00	2 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.48	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП 103 (II контур-ТК-2/3)	273; 280; канал	мм; м	273	273	2016	2016	6 087,13	0,00	0,00	6 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.49	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП 501 (ТК-94/5 до ЦТП (I контур)	325; 180; подземная прокладка (канал)	мм; м	325	325	2016	2016	4 188,93	0,00	0,00	4 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Сазонова,64	273; 110; канал	мм; м	273	273	2017	2017	2 501,38	0,00	0,00	0,00	2 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.51	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Сибзавод (ТК-5-ТК-10)	526; 560; подземная прокладка (канал)	мм; м	526	526	2017	2017	25 794,36	0,00	0,00	0,00	25 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.52	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-103 (II контур) Славянская,3	273; 130; подземная прокладка (канал)	мм; м	273	273	2017	2017	2 956,17	0,00	0,00	0,00	2 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.53	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-103 (II контур) ст. "Энергия"	273; 510; подземная прокладка (канал)	мм; м	273	273	2017	2017	11 597,28	0,00	0,00	0,00	11 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.54	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-1-ЦТП-602	325; 120; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	2 921,08	0,00	0,00	0,00	2 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.55	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-1-ТК-2 Б. Зеленый	426; 220; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	426	426	2017	2017	8 368,68	0,00	0,00	0,00	8 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.56	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-1-ТК-2 Дианова,11	325; 110; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	2 677,65	0,00	0,00	0,00	2 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.57	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-3-ТК-5 Дианова,7в	325; 150; подземная прокладка (н/канал)	мм; м	325	325	2017	2017	3 643,77	0,00	0,00	0,00	3 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.58	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-9 до базы	108; 600; надз.	мм; м	108	108	2027	2027	7 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.59	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ЦТП 101 до ТК-19	159; 240; надз.	мм; м	159	159	2026	2026	3 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.60	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-6 до ж.д. ул.1-я Производственная, 16	76; 32; канал	мм; м	76	76	2018	2018	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.61	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-39/7-1 до здания № 41 по ул. Булатова	57; 30; б/к	мм; м	57	57	2018	2018	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.62	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-1 до ж.д. ул. Лермонтова , д. 173 А	89; 3; надз.	мм; м	89	89	2024	2024	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.63	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 78/2-1 до Куйбышева, 67	89; 40; канал	мм; м	89	89	2027	2027	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.64	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-20/9 до здан. ул. Интернациональная, 6	108; 80; б/к	мм; м	108	108	2025	2025	1 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.65	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-4/2 до здан. ул. Партизанская 4А	89; 60; канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.66	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-29/10-5 к зданию по ул. Красногвардейская 7	108; 420; канал	мм; м	108	108	2023	2023	7 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.67	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от врезки в существующую теплотрассу до ж.д. ул. 4 Заречная, 19	159; 90; надз.	мм; м	159	159	2026	2026	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.68	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-74/6 до ж.д. по ул. Пушкина, д. 26	57; 24; б/к	мм; м	57	57	2018	2018	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.69	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 5-8-35 до здания по ул. Кемеровская, 115	108; 136; б/к	мм; м	108	108	2026	2026	2 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.70	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-27 до ж.д. ул. Орджоникидзе № 276б	57; 420; б/к	мм; м	57	57	2025	2025	6 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.71	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 65/3 до Маркса, 20	108; 14; канал	мм; м	108	108	2024	2024	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 32 до Ленина, 50	89; 21; канал	мм; м	89	89	2026	2026	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.73	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	т/трасса от ТК-43/1-6 до стены здания, расположенного ул. Синяя, 27	89; 20; канал	мм; м	89	89	2018	2018	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.74	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-29/25 до строения по ул. Волочаевская, 9	76; 70; канал	мм; м	76	76	2019	2019	1 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.75	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК -78/3 до ж.д. № 128-А по ул. Лермонтова	159; 60; б/к	мм; м	159	159	2020	2020	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.76	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-В-82/2 до здания ул. 5-я Линия 117-А	76; 90; канал	мм; м	76	76	2021	2021	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.77	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	108; 670; надз.	мм; м	108	108	2019	2019	6 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.78	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	89; 178; канал	мм; м	89	89	2019	2019	2 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.79	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от сущ. т/камеры до гаража по ул. 25-я Линия, д. 23	89; 38; надз.	мм; м	89	89	2019	2019	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 24 до т/п Герцена, 69	76; 316; б/к	мм; м	76	76	2021	2021	4 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.81	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-46/7 до жилого дома	219; 90; канал	мм; м	219	219	2026	2026	2 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.82	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 19/5 до стены Сибмисовская, 1А	57; 49; надз.	мм; м	57	57	2029	2029	582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75	0,00	0,00	0,00
3.1.83	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-45/2 до ГТУ	89; 65; канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.84	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от надзем. у пороховых складов до ЦТП-102 I контур	219; 20; б/к	мм; м	219	219	2023	2023	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.85	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ-20/3 до дома 162Б по ул. Орджоникидзе	108; 560; канал	мм; м	108	108	2023	2023	10 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.86	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 78/6 до 2 Линии, 59	57; 40; б/к	мм; м	57	57	2030	2030	732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,04	0,00	0,00
3.1.87	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 24 до стены здания	133; 41; канал	мм; м	133	133	2028	2028	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.88	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 24 до стены здания	108; 120; канал	мм; м	108	108	2028	2028	2 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.89	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-1 у ЦТП-102 до здания по ул. 8-я Восточная, 22	108; 320; канал	мм; м	108	108	2021	2021	5 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 64/1 до т/п Ленина, 41	108; 70; канал	мм; м	108	108	2019	2019	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-32/3-1 до администрации	108; 35; б/к	мм; м	108	108	2018	2018	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.92	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-3-41 до гимназии №69	89; 140; канал	мм; м	89	89	2023	2023	2 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.93	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-46/3 до здания по ул. Куйбышева, 142А	108; 40; канал	мм; м	108	108	2022	2022	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.94	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Маршала Жукова, д. 150, 152а	89; 30; канал	мм; м	89	89	2023	2023	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.95	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-1-Ю-51 до здания БУК Омский ТЮЗ по пр. Маркса, 4 в	159; 79; б/к	мм; м	159	159	2025	2025	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.96	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Сажинская, дом 4 А	57; 60; б/к	мм; м	57	57	2022	2022	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.97	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Учхозная, д. 4 корп. 1; ул. 2-я Учхозная, д. 4 корп. 2	76; 970; надз.	мм; м	76	76	2024	2024	10 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 4/7- ТК 4/9	219; 420; канал	мм; м	219	219	2025	2025	9 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 4/7- ТК 4/9	159; 18; канал	мм; м	159	159	2025	2025	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.100	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 8 - до 7я Северная, 369	89; 35; б/к	мм; м	89	89	2023	2023	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.101	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 96/4 до 30 Лет ВЛКСМ, 23	76; 280; б/к	мм; м	76	76	2025	2025	4 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.102	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ 7/4 до 2-я Челюскинцев, 15А	57; 9,6; над.	мм; м	57	57	2022	2022	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.103	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	между ж/д Кемеровская, 17-18	159; 149,2; т/п	мм; м	159	159	2019	2019	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.104	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	между ж/д Кемеровская, 17-18	108; 48,6; т/п	мм; м	108	108	2019	2019	343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.105	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	между ж/д Кемеровская, 17-18	159; 25,6; н.канал	мм; м	159	159	2019	2019	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.106	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	между ж/д Кемеровская, 17-18	108; 30; н.канал	мм; м	108	108	2019	2019	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.107	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-11/4до здания по ул. 10 лет Октября №195 корпус 18	108; 400; надз.	мм; м	108	108	2024	2024	4 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.108	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-4/5-1 до ж.д. улица Омская, дом 115	159; 280; канал	мм; м	159	159	2023	2023	7 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.109	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	в п. Биофабрика от ТК-4/1-9 до ТК-4/1-11	325; 400; канал	мм; м	325	325	2020	2020	14 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.110	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-29 до Орджоникидзе, 270	159; 60; канал	мм; м	159	159	2023	2023	1 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.111	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ЦТП-549 до т/п жилого дома улица Съездовская, дом 50 (II контур)	219; 240; канал	мм; м	219	219	2025	2025	7 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.112	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-27/3 по ул. Булатова до ТК-27/6 (Чернышевского, 3)	159; 360; б/к	мм; м	159	159	2023	2023	6 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.113	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Учебная, 190-192 - вынос тепловых сетей	108; 180; б/к	мм; м	108	108	2019	2019	2 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.114	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Учебная, 190-192 - вынос тепловых сетей	89; 80; б/к	мм; м	89	89	2019	2019	1 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.115	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	К. Маркса 35 ОмГУПС ТК-I-Ю-91 до ТК 91/2	219; 120; канал	мм; м	219	219	2019	2019	3 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.116	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-6/9 до ТК-6/10-2 II контур ЦТП 506	159; 380; канал	мм; м	159	159	2025	2025	10 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.117	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ЦТП-548 до Съездовская, 146, 144 (ТК-87/1-3 и ТК-87/1-2) (II контур) отопление	219; 160; канал	мм; м	219	219	2022	2022	4 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.118	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ЦТП-548 до Съездовская, 146, 144 (ТК-87/1-3 и ТК-87/1-2) (II контур) отопление	159; 340; канал	мм; м	159	159	2022	2022	8 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.119	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	в п. Релеро от УТ-1 (у бани) до РК-1/1	325; 700; канал	мм; м	325	325	2022	2022	26 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.120	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Краснознаменная ТК 3- ТК 7	273; 190; канал	мм; м	273	273	2018	2018	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.121	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 4 - ТК 2 п.Загородный	159; 406; канал	мм; м	159	159	2024	2024	10 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.122	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-43/1-19 у здания Щербанева, 20 до ТК-43/1-21 у здания Щербанева, 25	159; 160; канал	мм; м	159	159	2019	2019	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.123	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-14/9 - ЦТП-424	325; 220; канал	мм; м	325	325	2020	2020	7 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.124	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-7 - ТК-7/1	325; 420; канал	мм; м	325	325	2026	2026	17 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.125	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-7 - ТК-7/4	325; 410; канал	мм; м	325	325	2025	2025	16 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.126	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-20/1 по ул.Спартаковская, 13 до жилого дома Таубе, 14	159; 180; канал	мм; м	159	159	2022	2022	4 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.127	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-В-91 до жилых домов 3-й Разъезд, 31, 29, 27а, 25а	159; 300; канал	мм; м	159	159	2019	2019	6 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.128	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-В-91 до жилых домов 3-й Разъезд, 31, 29, 27а, 25а	108; 500; канал	мм; м	108	108	2019	2019	8 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.129	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК I-3-40 до ТК I-3 40/3	219; 280; канал	мм; м	219	219	2026	2026	8 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.130	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-29/2 на территории гаражей до здания ул. Чернышевского, 4 гаражи гор. администрации	159; 190; канал	мм; м	159	159	2018	2018	4 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.131	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ 3 до школы	108; 140; канал	мм; м	108	108	2023	2023	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.132	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-86/2 у обл. ГАИ до ТК-86/2-9 у школы №1	159; 80; б/к	мм; м	159	159	2019	2019	1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.133	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 62/2 - ТК62/3	426; 240; канал	мм; м	426	426	2026	2026	14 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.134	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 62/3 - ЦТП 546	273; 340; канал	мм; м	273	273	2026	2026	13 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.135	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 63/3 -ТК 62/5	325; 1100; канал	мм; м	325	325	2027	2027	46 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.136	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-72/1 по ул. Куйбышева, 2 до ул. Куйбышева	273; 380; канал	мм; м	273	273	2023	2023	13 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.137	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 1 до ТК 3 по ул. Березовой, 3	325; 180; канал	мм; м	325	325	2019	2019	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.138	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-3 до ТК-11/4	89; 80; надз.	мм; м	89	89	2020	2020	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.139	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-I-Ю-93/5 до стены дома	133; 107; б/к	мм; м	133	133	2022	2022	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.140	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-86/6 до ж.д. ул. 10 лет Октября, 138	89; 374; б/к	мм; м	89	89	2021	2021	5 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.141	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от т/п Степная, 239 до т/п Степная, 220	89; 60; надз.	мм; м	89	89	2023	2023	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.142	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от т/п Степная, 239 до т/п Степная, 220	89; 20; канал	мм; м	89	89	2023	2023	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.143	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 21/4 до ул. Октябрьская, д. 125	89; 197; б/к	мм; м	89	89	2025	2025	3 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.144	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	159; 65; канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.145	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	108; 30; канал	мм; м	108	108	2020	2020	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.146	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	89; 20; канал	мм; м	89	89	2020	2020	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.147	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Замена 100% от ЦТП-103 до ж.д. по ул. 5-я Северная, д.203, 203А, 203Б, 203В, 205, 205А, 205Б, 205В, 205Г	57; 270; канал	мм; м	57	57	2020	2020	4 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.148	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 7/3-1 до ул. Волочаевская, д. 15Б-15а	57; 260; б/к	мм; м	57	57	2020	2020	3 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.149	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 4/1 до Октябрьской, 127	89; 258; б/к	мм; м	89	89	2025	2025	4 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.150	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-3-95/3 по улице 30 лет ВЛКСМ до наружной стены здания по ул. 10 лет Октября, 44	57; 12; н/канал	мм; м	57	57	2030	2030	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00
3.1.151	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Любинская, 7 от ТК-18	57; 40; н/канал	мм; м	57	57	2023	2023	743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.152	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Солнечная,23 от ТК-I-15/1	76; 347,6; н/канал	мм; м	76	76	2026	2026	6 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.153	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Солнечная,23 от ТК-I-15/1	89; 57; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	1 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.154	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Седова от ТК-18 до библиотеки Седова, 57	45; 86; надземная	мм; м	45	45	2022	2022	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.155	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ-2 до ж.д по Б. Архитекторов, 14	108; 66; б/канальн	мм; м	108	108	2026	2026	1 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.156	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-6 до ул. Степанца, 2	133; 178; б/канальн	мм; м	133	133	2026	2026	3 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.157	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. по ул. Путилова, 7А до здания по ул. Перелета, 8	108; 84; н/канал	мм; м	108	108	2026	2026	1 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.158	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. по ул. Путилова, 7А до здания по ул. Перелета, 8	89; 216; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	3 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.159	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 2-я Солнечная,25 от К-I-15 до ТК-I-15/1	159; 560; б/канальн	мм; м	159	159	2027	2027	11 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.160	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Новостройка от ТК-257 до Новостройка 20а	57; 318; надземная	мм; м	57	57	2025	2025	3 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.161	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Волгоградская 46 до ТК-10	159; 44; н/канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.162	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 70 лет Октября 18/1 от ТК-10	89; 30; н/канал	мм; м	89	89	2028	2028	627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.163	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Архитекторов 1/1 от ТК-8	159; 34; н/канал	мм; м	159	159	2023	2023	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.164	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Седова, 69	89; 10; надземная	мм; м	89	89	2018	2018	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.165	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-15 до ул. 70 лет Октября, 20	108; 54; н/канал	мм; м	108	108	2023	2023	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.166	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Архитекторов 4-4/1 от ТК-14 до ТК-14/1	159; 217,4; б/канальн	мм; м	159	159	2028	2028	4 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.167	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Архитекторов 4-4/1 от ТК-14 до ТК-14/1	133; 182,4; б/канальн	мм; м	133	133	2028	2028	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.168	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Туполева 2 к. 1 от ТК-16	108; 84; б/канальн	мм; м	108	108	2023	2023	1 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.169	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Солнечная, 44 от К-III-12/2	57; 150; б/канальн	мм; м	57	57	2022	2022	2 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.170	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Торговая от ТК-52 до дома №20	108; 42,6; н/канал	мм; м	108	108	2020	2020	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.171	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 20 лет Октября 14/2 от ТК-74 до стены здания	108; 116,2; б/канальн	мм; м	108	108	2029	2029	2 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,28	0,00	0,00	0,00
3.1.172	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Солнечная, 29 от К-I-14/5	108; 512; надземная	мм; м	108	108	2026	2026	5 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.173	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Солнечная, 29 от К-I-14/5	159; 30; надземная	мм; м	159	159	2026	2026	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.174	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Новостройка, от УТ-223 до ж.д. №41	108; 80; надземная	мм; м	108	108	2021	2021	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.175	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Мельничная, 100 от ТК-86 до стены здания	159; 64; н/канал	мм; м	159	159	2021	2021	1 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.176	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Мельничная, 100 от ТК-86 до стены здания	57; 30; н/канал	мм; м	57	57	2021	2021	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.177	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Комарова,17 от К- IV-22/1	89; 396; н/канал	мм; м	89	89	2026	2026	7 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.178	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дианова от К-IV-6 до ТК-1	273; 58; б/канальн	мм; м	273	273	2018	2018	1 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.179	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Рокоссовского, 4 от ТК-3	89; 56; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.180	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дианова 8 - 8/1	89; 45; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.181	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дианова 8 - 8/1	57; 15; н/канал	мм; м	57	57	2018	2018	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.182	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Рокоссовского 18/5 от К-II-10	76; 376; надземная	мм; м	76	76	2018	2018	3 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.183	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Звездная, 2, 2а, 2г, 2е, 4 от ТК-2 до ТК-3	159; 72; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	1 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.184	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дианова, 26/1 от ТК-11/1	108; 202; н/канал	мм; м	108	108	2019	2019	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.185	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дианова, 26/1 от ТК-11/1	133; 92; н/канал	мм; м	133	133	2019	2019	2 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.186	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Дмитриева от дома 13/8 до ТК-10	89; 128; н/канал	мм; м	89	89	2019	2019	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.187	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 70 лет Октября, 13 от ТК-32	159; 68; н/канал	мм; м	159	159	2026	2026	1 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.188	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Архитекторов 1/4 от ТК-5	108; 106; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.189	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Архитекторов 1/4 от ТК-5	76; 106; н/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.190	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Комарова от ТК-К-2-26 до ЦТП (ул. Комарова, 13)	219; 610; н/канал	мм; м	219	219	2024	2024	18 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.191	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-24/1 по ул. Степанца до ТК-4	273; 238; н/канал	мм; м	273	273	2028	2028	15 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354,15	0,00	0,00	0,00
3.1.192	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Путилова, 2 от ТК-3	108; 36; н/канал	мм; м	108	108	2019	2019	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.193	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	мкр Входной шк№161	108; 116; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	2 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.194	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ПМС-22 мкр. Входной от ТК-56 до ж.д. №1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8	108; 96; н/канал	мм; м	108	108	2022	2022	1 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.195	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. мкр. Входной 2884 до ж.д. №2, 3, 4, 5, 7	57-89; 530; надземная	мм; м	57-89	57-89	2024	2024	5 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.196	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ст. Карбышево, 2 от ТК УТ-9	57; 20; н/канал	мм; м	57	57	2018	2018	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.197	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Авиагородок от ТК5 до дома №11	108; 180; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	2 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.198	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Поворотникова от ТК УТ17/7 до дома №4-б	108; 140; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	2 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.199	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Суворова от здания ООО Мечта до дома №112	108; 370; надземная	мм; м	108	108	2022	2022	3 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.200	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 3-я Островская, 166 от ТК-16В до ТК-1	159; 550; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	12 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.201	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 3-я Островская, 166 от ТК-16В до ТК-1	108; 104; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.202	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Суворова, 90	108; 565; надземная, бронаналыная	мм; м	108	108	2021	2021	5 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.203	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Ватутина 3-1	89; 100; н/канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.204	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 19 Партсъезда, 34	89; 65; н/канал	мм; м	89	89	2020	2020	1 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.205	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-III-Ю-37 до Энтузиастов, 16	108; 203; надз	мм; м	108	108	2025	2025	2 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.206	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК 26/1 до учебного центра корпуса №5 по адресу Мира, 32	108; 80; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	1 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.207	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 22 Апреля, 20а	108; 100; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.208	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Королева, 10/2	89; 140; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	2 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.209	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-111-Ю 18/1 до ул. Нефтезаводская, 42	89; 202; надз	мм; м	89	89	2025	2025	2 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.210	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-111-Ю 18/1 до ул. Нефтезаводская, 42	89-76; 205; б/канал	мм; м	89-76	89-76	2025	2025	3 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.211	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Нефтезаводская, 34/1	108; 280; н/канал	мм; м	108	108	2018	2018	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.212	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Менделеева, 6а	108; 42; н/канал	мм; м	108	108	2024	2024	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.213	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Мира, 96а - Мира, 96б	57; 80; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.214	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Мира, 96а - Мира, 96б	57; 20; т/подвал	мм; м	57	57	2020	2020	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.215	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Центральная, 5	57; 7; надз	мм; м	57	57	2018	2018	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.216	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул.Магистральная, 35 к. 1	57; 80; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	1 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.217	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-12 по ул. М.Ивановская до ТК-12/4 по ул. Волховстроя	159; 136; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.218	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Малиновского, 14/1	108; 80; б/канал	мм; м	108	108	2018	2018	1 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.219	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Энтузиастов, 7а	89; 60; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.220	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 20 Партсъезда, 53	89; 10; т/подвал	мм; м	89	89	2024	2024	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.221	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 20 Партсъезда, 53	89; 110; н/канал	мм; м	89	89	2024	2024	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.222	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Кемеровская, д. 1	89; 120; б/канал	мм; м	89	89	2019	2019	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.223	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Пригородная, 5/1	219; 1200; б/канал	мм; м	219	219	2021	2021	25 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.224	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Химиков, 6	159; 60; надз	мм; м	159	159	2024	2024	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.225	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Лаптева, 4	108; 151; т/подвал	мм; м	108	108	2029	2029	1 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,19	0,00	0,00	0,00
3.1.226	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Энергетиков, 15-17	89-57; 110; канал	мм; м	89-57	89-57	2018	2018	1 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.227	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Мира, 5	219; 135; б/канал	мм; м	219	219	2018	2018	2 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.228	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	пр. Мира, д. 165	108; 55; н/канал	мм; м	108	108	2022	2022	1 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.229	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Блюхера, 12а	108; 150; т/подвал	мм; м	108	108	2019	2019	1 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.230	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 2-я Кольцевая, 3	159; 70; н/канал	мм; м	159	159	2021	2021	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.231	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Пригородная, 15/1	89-57; 80; б/канал	мм; м	89-57	89-57	2029	2029	2 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,91	0,00	0,00	0,00
3.1.232	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Малунцева, 6а	57; 32; н/канал	мм; м	57	57	2020	2020	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.233	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 22 Апреля, 5а	89; 120; н/канал	мм; м	89	89	2018	2018	1 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.234	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Нефтезаводская, 30а - 32б	159; 160; н/канал	мм; м	159	159	2018	2018	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.235	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Зеленая, 5 - 17 пос. Большие Поля	89; 280; надз	мм; м	89	89	2019	2019	2 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.236	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ-II-С-33 до Бородина, 33	325; 150; надз	мм; м	325	325	2024	2024	3 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.237	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Красный Путь, 127	159; 35; надз	мм; м	159	159	2025	2025	562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.238	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 50 лет Профсоюзов, 91а	89; 46; т/подвал	мм; м	89	89	2018	2018	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.239	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	219; 436; б/канал	мм; м	219	219	2020	2020	8 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.240	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	159; 336; надземн	мм; м	159	159	2020	2020	4 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.241	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-III-Ю-18 до ул. Нефтезаводская, 50	219; 560; надземн	мм; м	219	219	2020	2020	9 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.242	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Мамина-Сибиряка, 28	76; 51; н/канал	мм; м	76	76	2024	2024	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.243	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Мира, 1	159; 55; н/канал	мм; м	159	159	2023	2023	1 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.244	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Красный Путь, 111	159; 60; н/канал	мм; м	159	159	2020	2020	1 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.245	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 19 Партсъезда, 28	76; 40; б/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.246	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Советская 5ТУ3810 - ул. Косенкова 30ТУ 38/11/2	108; 154; б/каналь н	мм; м	108	108	2018	2018	4 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.247	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Советская 5ТУ3810 - ул. Косенкова 30ТУ 38/11/2	57-76; 200; канал	мм; м	76	76	2018	2018	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.248	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Красный Путь, д. 147	89; 62; н/канал	мм; м	89	89	2029	2029	1 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,57	0,00	0,00	0,00
3.1.249	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-1-3-49/3 до Красный Путь, 30	159; 78; н/канал	мм; м	159	159	2025	2025	2 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.250	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 50 лет Профсоюзов, 102	108; 49; н/канал	мм; м	108	108	2020	2020	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.251	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 50 лет Профсоюзов, 102	89; 49; н/канал	мм; м	89	89	2020	2020	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.252	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул Гризодубовой, 33 от ТК-II-3-3-5-2	57; 104; б/канал	мм; м	57	57	2020	2020	1 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.253	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-В-29-81 до 16 Военный городок, 415	108; 90; надз	мм; м	108	108	2029	2029	1 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,73	0,00	0,00	0,00
3.1.254	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-В-29-81 до 16 Военный городок, 415	150; 24; б/канал	мм; м	150	150	2029	2029	1 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,08	0,00	0,00	0,00
3.1.255	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от УТ-ОШ3-18 Вг-2 до УТ-ОШ3-18 ВГ-4, 18 Военный городок, 166-175	159; 248; надз	мм; м	159	159	2019	2019	3 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.256	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	врезка к общежитию ул. Леконта, 6	89; 76; надз	мм; м	89	89	2030	2030	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,14	0,00	0,00
3.1.257	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-13 до ТУ-6 по ул. 8-я Марьяновская	219; 1576; б/канал	мм; м	219	219	2030	2030	41 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653,84	0,00	0,00
3.1.258	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-8-50-10/6 до жд ул. Печникова, 190	76; 86; б/канал	мм; м	76	76	2026	2026	1 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.259	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул 16 Военный городок, 86-91 от ТК-V-8-50-17-1 до 16 Военный городок, 86-91	76; 90; б/канал	мм; м	76	76	2018	2018	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.260	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	14 Военный городок ТК-1/2-6/1	219; 918; надземн	мм; м	219	219	2021	2021	15 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.261	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От забора ОШ3 до ТК-1 по ул. 5 Кордная, 63 б	159; 86; надз	мм; м	159	159	2022	2022	1 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.262	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Орловского, 10 (от ТК до здания по ул. Орловского, 10)	89; 8; н/канал	мм; м	89	89	2030	2030	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,24	0,00	0,00
3.1.263	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-Ю-16-8 до ТК-V-Ю-16-8/2 по ул. 5 Кордная, 71-73	219; 246; надз	мм; м	219	219	2028	2028	4 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.264	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-Ю-16-8 до ТК-V-Ю-16-8/2 по ул. 5 Кордная, 71-73	219; 130; б/канал	мм; м	219	219	2028	2028	4 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.265	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Кирова, 47а	76; 32; н/канал	мм; м	76	76	2023	2023	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.266	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	мкр. Входной, 20	89; 55; б/канал	мм; м	89	89	2030	2030	1 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,34	0,00	0,00
3.1.267	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Заслонова, 4	89; 110; надз	мм; м	89	89	2021	2021	1 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.268	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	5 Рабочая, 64-66а	89; 72; б/канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.269	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-В-14 ул. Добролюбова, 20	57; 36; б/канал	мм; м	57	57	2027	2027	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.270	Модернизация сетей горячего водоснабжения	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 4-4 ул. Полтавцева 2 к. 2	57; 170; надз	мм; м	57	57	2024	2024	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.271	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	76; 124; б/канал	мм; м	76	76	2026	2026	2 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.272	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	57; 72; б/канал	мм; м	57	57	2026	2026	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.273	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. по ул. Серова, 26 до ул. Серова, 28, 30, 32	57; 16; надз	мм; м	57	57	2026	2026	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.274	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК4-4 ул. Полтавцева до ул. Полтавцева 2 к. 2	108; 300; надз	мм; м	108	108	2024	2024	3 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.275	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК4-4 ул. Полтавцева до ул. Полтавцева 2 к. 2	108; 130; б/канал	мм; м	108	108	2024	2024	2 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.276	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК- II-3-14/20 до здания ВНС ул. Ангарская, 2	25; 12; н/канал	мм; м	25	25	2030	2030	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00
3.1.277	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-Ю-16-30 до стены здания по ул. Камерный пер, 16а	76; 64; б/канал	мм; м	76	76	2022	2022	964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.278	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-3-9-59 до ТК-61 по ул. 1-й Красной Звезды, 25	108; 80; б/канал	мм; м	108	108	2029	2029	1 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,77	0,00	0,00	0,00
3.1.279	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-В-102 до зд. Б.Хмельницкого, 223	159; 296; б/канал	мм; м	159	159	2026	2026	8 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.280	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Вокзальная,1	89; 38; канал	мм; м	89	89	2026	2026	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.281	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	108; 92; т/подвал	мм; м	108	108	2018	2018	608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.282	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	150; 192; надз	мм; м	150	150	2018	2018	1 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.283	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТУ 4-1 до тех.подвала Крутогорская 17, Тк 1-6 до т/подвала ул. Моторостроителей, 28	150; 64; б/канал	мм; м	150	150	2018	2018	1 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.284	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	14 Военный Городок, школа 127 ТК 19/2-ИТП	219; 282; б/канал	мм; м	219	219	2024	2024	6 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.285	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	14 Военный Городок, школа 127 ТК 19/2-ИТП	159; 66; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	1 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.286	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	159; 195; т/подвал,	мм; м	159	159	2018	2018	1 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.287	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	159; 65; б/канал	мм; м	159	159	2018	2018	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.288	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК 1-6 до тех. Подвала ул. Моторостроителей, 28, ТУ 1-14, ул. Моторостроителей, 30 до ТУ 2-13 ул. Российская, 17	108; 196; надз	мм; м	108	108	2018	2018	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.289	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-V-Ю-16-25 до ТК-V-Ю-16-25/4 ул. 5 Кордная, 11-11б	159; 80; надз	мм; м	159	159	2029	2029	1 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,98	0,00	0,00	0,00
3.1.290	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК-V-Ю-16-25 до ТК-V-Ю-16-25/4 ул. 5 Кордная, 11-11б	159; 132; канал	мм; м	159	159	2029	2029	3 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,74	0,00	0,00	0,00
3.1.291	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ул. Труда, 9 УТ-II-3-6/6-4 до ул. Стальского, 7 ТК-II-3-6/6-10	426; 908; н/канал	мм; м	426	426	2029	2029	60 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00
3.1.292	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ул. Труда, 9 УТ-II-3-6/6-4 до ул. Стальского, 7 ТК-II-3-6/6-10	325; 328; н/канал	мм; м	325	325	2028	2028	14 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.293	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От кот. Пос. Осташково до школы №70 ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково)	89; 180; канал	мм; м	89	89	2026	2026	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.294	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 6-я Станционная, 2/4 ТК 46-46/1	219; 792; б/к	мм; м	219	219	2028	2028	20 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.295	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТК2-2 до тех подвала ул. Российская, 19	57; 193; б/канал	мм; м	57	57	2024	2024	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.296	Модернизация сетей горячего водоснабжения	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	20 лет РККА, 240-264	57-32; 425; б/канал	мм; м	57	57	2026	2026	14 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.297	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Территория кот. 4-я Ленинградская, 48 - ТК-1	219; 460; б/канал	мм; м	219	219	2023	2023	10 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.298	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-36 до ТК-37 (ЦТП-270) по ул. Полторацкого, 49/1	219; 150; б/канал	мм; м	219	219	2024	2024	4 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.299	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-36 до ТК-37 (ЦТП-270) по ул. Полторацкого, 49/1	159; 74; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.300	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-50/1 до УТ-1 по ул. Братская, 19	219; 472; б/канал	мм; м	219	219	2023	2023	10 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.301	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Машиностроительная, 5 ТК-13/7-ИТП	108; 110; канал	мм; м	108	108	2023	2023	2 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.302	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Машиностроительная, 5 ТК-13/7-ИТП	89; 90; канал	мм; м	89	89	2023	2023	1 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.303	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Б. Хмельницкого 210 (от ТК-V-В-54/8 до здания по ул. Б. Хмельницкого, 210)	76; 22; н/канал	мм; м	76	76	2030	2030	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,91	0,00	0,00
3.1.304	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от т. врезки в подвале ж.д. Космический пр, 20/1 до стены зд ИФНС России по Омской обл в ОАО	89; 120; б/канал	мм; м	89	89	2026	2026	2 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.305	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 8-я Линия, 219-198 (от ТК-V-36/1 до ТК-V-36/3)	273; 242; б/канал	мм; м	273	273	2028	2028	7 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.306	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ж.д. Космический проспект, 16	159; 170; надз	мм; м	159	159	2024	2024	2 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.307	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-5 до ТК-5/5 по ул. 22-я Марьяновская, 6-8	219; 524; б/канал	мм; м	219	219	2027	2027	16 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.308	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	5 Рабочая, 66а	57; 32; б/канал	мм; м	57	57	2023	2023	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.309	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-29/3 до ж.д. 16 Военный городок, 46і	159; 106; б/канал	мм; м	159	159	2025	2025	2 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.310	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от котельной пос. Карьер	108; 16; надз	мм; м	108	108	2026	2026	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.311	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. 6-я Линия, 168Б (от ТК-V-В-55 до ж.д. по ул. 5 Линия, 221)	273; 138; н/канал	мм; м	273	273	2023	2023	4 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.312	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-29/5 до ж.д. ул. Братская, 21	108; 252; б/канал	мм; м	108	108	2028	2028	4 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.313	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	20 лет РККА, 184-194	89; 200; б/канал	мм; м	89	89	2018	2018	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.314	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	20 лет РККА, 184-194	57; 100; б/канал	мм; м	57	57	2018	2018	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.315	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	16 Линия, 188, 190	57; 48; б/канал	мм; м	57	57	2018	2018	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.316	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Новая станица ул. Поморцева, 50/1	25; 52; надземн	мм; м	25	25	2019	2019	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.317	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-В-103/1 до ТК-V-103-1 по ул Маяковского, 82	159; 60; б/канал	мм; м	159	159	2019	2019	997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.318	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-В-103/1 до ТК-V-103-1 по ул Маяковского, 82	159; 90; надз	мм; м	159	159	2019	2019	1 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.319	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-3-15 до зд. Маркса, 82	89; 40; б/к	мм; м	89	89	2026	2026	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.320	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-ОШЗ-II-10 до стены жилого дома, 3 Молодежная, 57а	108; 50; б/к	мм; м	108	108	2029	2029	904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,85	0,00	0,00	0,00
3.1.321	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-3-6/6-15 до (ТУ) ул. 25 лет Октября, 13 угол ул. 9 Ленинская	108; 314; н/канал	мм; м	108	108	2025	2025	6 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.322	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-Ю-16-28 до ТК-V-16-24/2 Камерный пер., 2-16	219; 484; надз	мм; м	219	219	2025	2025	9 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.323	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-II-В-22-22 до ТК-II-В-22-22/2 ул. 1 Железнодорожная, 40-15 Рабочая, 88	159; 648; канал	мм; м	159	159	2027	2027	18 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.324	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-Ю-16-4 до ТК-V-Ю-16-6 ул. 3 Молодежная, 65-77	273; 674; надз	мм; м	273	273	2023	2023	13 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.325	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-V-Ю-3/1 до зд. Космический пр. 97б	159; 92; б/канал	мм; м	159	159	2027	2027	1 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.326	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Б. Цемента, 6-8	219; 160; б/канал	мм; м	219	219	2022	2022	3 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.327	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	От ТК-II-В-22-9 до ТК-II-В-22-11 Кирова, 47а	530; 284; канал	мм; м	530	530	2021	2021	18 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.328	Модернизвция тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Л. Чайкиной, 21	159; 460; канал	мм; м	159	159	2025	2025	12 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.329	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Масленникова, 152-144 к. 3	219; 880; надз	мм; м	219	219	2021	2021	14 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.330	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Масленникова, 152-144 к. 3	219; 582; б/канал	мм; м	219	219	2022	2022	16 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.331	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-II-В-32-2 до ул. Б. Хмельницкого, 238	108; 296; канал	мм; м	108	108	2022	2022	5 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.332	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Индустриальная, 1-4а	133; 100; б/канал	мм; м	133	133	2024	2024	1 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.333	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Индустриальная, 1-4а	108; 36; канал	мм; м	108	108	2024	2024	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.334	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-V-8-46/5 до ул. Учебная, 193	159; 354; канал	мм; м	159	159	2022	2022	8 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.335	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул.3-я Транспортная, 19-24 (от ТК-V-В-35 до ТК-V-В35/7-2)	159; 742; б/канал	мм; м	159	159	2024	2024	14 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.336	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	20 Линия, 169-Масленникова, 207	159; 432; надз.	мм; м	159	159	2024	2024	6 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.337	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	2 Железнодорожная, 5 от ТК-II-В-22-40 до стены жилого дома	159; 88; канал	мм; м	159	159	2024	2024	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.338	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-Полет до стены жилого дома Кирова, 28	108; 60; канал	мм; м	108	108	2028	2028	1 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.339	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-7 до ж.д. №6/1 по ул. Крупская	133; 55; бескан.	мм; м	133	133	2029	2029	1 116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,51	0,00	0,00	0,00
3.1.340	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от котельной - ТК-2 - ТК-1 - ввод в здание по ул. Лукашевича, 35	325; 1230; н/канал	мм; м	325	325	2029	2029	54 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 258,71	0,00	0,00	0,00
3.1.341	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-1 до ТК-2 мкр. Кристалл	325; 106,5; бескан., 3-тр.	мм; м	325	325	2029	2029	3 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,01	0,00	0,00	0,00
3.1.342	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от здания до ТК по ул. 6 Северная, 2	108; 142,4; бескан.	мм; м	108	108	2029	2029	2 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,81	0,00	0,00	0,00
3.1.343	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 1-я Станционная от УТ-11/5-11/6	200; 500; надз	мм; м	200	200	2027	2027	9 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.344	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. 18 Военный городок, 16б	65; 94; надз	мм; м	65	65	2028	2028	1 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.345	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Крыловская, 50	100; 148; н/канал	мм; м	100	100	2028	2028	1 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.346	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Крыловская, 50	80; 370; н/канал	мм; м	80	80	2028	2028	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.347	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Крыловская, 50	65; 370; н/канал	мм; м	65	65	2028	2028	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.348	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Крыловская, 50	100; 214,7; надз	мм; м	100	100	2028	2028	1 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.349	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Коммунальная, 5 на участке от ТК-III-В-16/3	400; 220; канал	мм; м	300	300	2015	2015	3 220,11	0,00	3 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.350	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	от ТК-I-Ю-77/3 до здания по ул. Пушкина, 39	150; 320; б/к	мм; м	150	150	2015	2015	1 261,88	0,00	1 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.351	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Донецкая, 1 (на участке от ТК-4 до ТК-5, от ТК-6а до ТК-7)	250; 210; канал, б/к	мм; м	250	250	2015	2015	1 452,72	0,00	1 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.352	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Звездова 101 - ул. Звездова 64/2	2ДУ 200; L=45	мм; м	200	200	2015	2015	610,63	0,00	610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.353	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ул. Иркутская от ТК-94/2-3	2ДУ 300; L=125	мм; м	300	300	2015	2015	4 408,74	0,00	4 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.354	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Вокзальная, 1	2ДУ 200; L=80	мм; м	200	200	2015	2015	2 277,21	0,00	2 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.355	Модернизация тепловых сетей	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	по ул. Ак. Павлова, 27	2ДУ 200; L=70	мм; м	200	200	2015	2015	1 861,68	0,00	1 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										**91 991,60**	**0,00**	**6 137,97**	**50 600,01**	**10 719,45**	**4 215,24**	**5 479,85**	**14 839,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	Замена парового котла ДЕ 10/14ГМ в существующем здании котельной	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения	Котельная по ул. 19 Марьиновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	10 763,84	0,00	0,00	10 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Замена экономайзера №3 ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И	Приведение в соответствие с комплектацией котла	Котельная пос. Черемушки	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 467,36	0,00	0,00	2 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.3	Замена экономайзеров №2,5,7 ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И	Приведение в соответствие с комплектацией котла	Котельная по ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	3	3	2017	2017	7 742,58	0,00	0,00	0,00	7 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Замена сетевого насоса СЭ 800 (замена морально изношенного оборудования)	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 4-я Северная, 180	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 535,60	0,00	0,00	2 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Замена экономайзера №3 ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 467,36	0,00	0,00	2 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Установка теплообменника сильфонного ТОС-09	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К.Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 439,93	0,00	1 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Модернизация электрощитовой установки	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", ул. 19-я Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2015	2015	288,45	0,00	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	Газификация (электрооборудование котла, э/освещение)	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", ул. 19-я Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 155,50	0,00	1 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	Реконструкция мазутного хозяйства 2 очереди	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2015	2015	1 740,71	0,00	1 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Замена вышедшего из строя частотного преобразователя "Веспер" мощностью 55 кВт	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2016	2016	233,91	0,00	0,00	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Замена водогрейного котла КСВА-3 ст.№1 (2001 год установки) установленной мощностью 2,58 Гкал/ч на однотипный	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 090,46	0,00	0,00	2 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	931,73	0,00	0,00	931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Перова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2016	931,73	0,00	0,00	931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Северная, 180	Количество	шт.	1	1	2016	2016	931,73	0,00	0,00	931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9а	Количество	шт.	1	1	2017	2017	992,29	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.16	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	1	1	2017	2017	992,29	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Береговой	Количество	шт.	1	1	2017	2017	992,29	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.18	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 14 Военный городок, 72	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.19	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.20	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Крутая Горка, 2	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.21	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2018	2018	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.22	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.23	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.24	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.26	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП г.Омска "Тепловая компания", п. Загородный	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.27	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Дмитриева, 8, к.5	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.28	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	КотельнаяМП "Тепловая компания", ул. Арх.Сильвестра, 21	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.29	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Осташково, ул. Ноябрьская, 15	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 10 лет Октября, 196/2	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.31	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п. Ростовка, 35	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.32	Модернизация узлов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Новая, 2а п.Ключи	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.33	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.34	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Перова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Авиагородок, 9а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.36	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Марьиновская 19-я, 40/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.37	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Кр.звезды 1-й, 49	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.38	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", 14 Военный городок №72 (п.Черемушки)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.39	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Светлый	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. К.Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.41	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Черемуховское ул. Захаренко, 29/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.42	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Новая Станица ул. Поморцева, 50/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Ленинградская 4-я, 48	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.44	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п.Карьер)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.45	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Осташково, ул. Ноябрьская, 15	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.46	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Крутая Горка, ул. Российская, 4а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.47	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Береговой	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.48	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", п.Большие Поля	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.49	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 4-я Северная , 180	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.50	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", мкр.Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.51	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Заверткева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.52	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Березовая, 3а	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.53	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. Красных Зорь, 54в	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.54	Замена отработавших свой ресурс Промышленных компьютеров	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	Котельная МП "Тепловая компания", ул. 10 лет Октября, 196/2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	48,23	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55	Монтаж теплообменников M15-BFG 42 (AQ6) Альфа-Лаваль	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-306 (ул. 22 Апреля, 35)	Количество	шт.	2	2	2015	2015	1 513,38	0,00	1 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.56	Модернизация оборудования ЦТП-601 (Монтаж теплообменников M15-BFG 42 (AQ6) Альфа-Лаваль 4 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, устройство фундаментов под монтируемые теплообменники, монтаж систем автоматизации)	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-601 (по ул. Лукашевича, 27в)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	6 932,89	0,00	0,00	6 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.57	Монтаж кожухотрубных теплообменников в комплекте с арматурой и трубопроводами	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а)	Количество	шт.	15	15	2016	2016	5 242,77	0,00	0,00	5 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	Модернизация оборудования ЦТП-684 (Монтаж теплообменников Альфа-Лаваль 4 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, монтаж насосных агрегатов фирмы WILO - 9 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами)	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ЦТП-684 (ул. Конева, 32)	Количество	шт.	1	1	2016	2016	14 009,57	0,00	0,00	14 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.59	Модернизация оборудования ТПНС-305 (монтаж насосных агрегатов фирмы GRUNDFOS - 2 шт. в комплекте с арматурой и трубопроводами, монтаж электрооборудования, демонтаж строительных конструкций существующего здания ТПНС и монтаж строительных конструкций нового здания ТПНС, устройство принудительной вентиляции в здании ТПНС, монтаж систем	Модернизация существующих объектов в целях снижения их уровня износа	ТПНС-305 (ул. Красный Путь, 92)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	8 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										1 638 005,49	0,00	43 442,63	83 022,16	139 097,99	95 143,01	75 671,86	82 050,86	125 578,40	92 639,90	108 749,71	121 537,50	110 312,39	147 483,13	137 474,20	90 597,63	139 704,89	45 499,23	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																													
4.1.1	Перевод котла ДКВР 10/13 №2 на природный газ	Повышение технико-экономических и экологических показателей котла	Котельная п. Черемушки	Вид топлива		мазут	природный газ	2016	2016	656,76	0,00	0,00	656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Реконструкция мазутного хозяйства 3-я очередь	Снижение тепловых потерь при хранении и циркуляции мазута	Котельная по ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 662,97	0,00	0,00	2 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№3 с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2024	2024	2 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№2 с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2025	2025	2 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-3,0 ст.№1 с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная п. Загородный, 12	Количество	шт.	1	1	2026	2026	2 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Реконструкция с заменой котла Е-1,0-0,9 ГМ ст.№1 с тягодутьевым оборудованием и горелкой	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Реконструкция с заменой котла Е-1,0-0,9 ГМ ст.№2 с тягодутьевым оборудованием и горелкой	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2021	2021	1 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Реконструкция системы водоподготовки с заменой Na-кат. фильтров 2 ед., солерастворитель, бак питательной воды 2,5 м3 и бака конденсата 2,5 м3	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Завертяева, 9/1	Количество	шт.	1	1	2023	2023	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Замена котла Е-1,0-0,9 ст.№1 с тягодутьевым оборудованием	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Красных Зорь, 54Б	Количество	шт.	1	1	2020	2020	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	Реконструкция теплообменной группы с заменой сетевых подогревателей ПСВ-125-7-15 №2,3	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	4 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ-16/14 ГМ ст.№1 совместно с экономайзером Э61-330И и тягодутьевым оборудованием	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2025	2025	15 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ-25/14 ГМ ст.№2 совместно с экономайзером Э61-808И и тягодутьевым оборудованием	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	24 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.13	Реконструкция системы водоподготовки с заменой Na-кат. фильтров 1-й и 2-й ступени 6 ед.	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	5 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.14	Реконструкция с заменой сетевых насосов ЦН-400/105 - 2 ед.	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	6 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.15	Реконструкция котельной с заменой парового котла ДЕ 6,5/14 ст.№3 совместно с экономайзером ЭП2-142 и тягодутьевым оборудованием	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2030	2030	17 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,77	0,00	0,00
4.1.16	Реконструкция сетевой установки с заменой теплообменника ГВС 500ТП-16-М	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Иртышская, 1/3 (пос. Береговой)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	2 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.17	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-2,0 ст.№1 в комплекте с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2029	2029	3 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,84	0,00	0,00	0,00

4.1.18	Реконструкция котельной с заменой водогрейного котла КВСА-2,0 ст.№2 в комплекте с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. 4-я Ленинградская, 48	Количество	шт.	1	1	2030	2030	3 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,22	0,00	0,00
4.1.19	Реконструкция с заменой водогрейного котла КВСА-0,2 ст.№1 и №2 с газогорелочным устройством	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Ноябрьская, 15 (пос. Осташково)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	5 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20	Модернизация автоматизации котельной с переводом функции управления на диспетчерский пульт	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Ноябрьская, 15 (пос. Осташково)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	1 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.21	Реконструкция котельной с заменой кожухотрубных подогревателей сетевой воды на пластинчатые - 2 ед.	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	5 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.22	Реконструкция котла ДКВР-6,5/13Э (в/г) ст.№3 со 100% заменой трубной части и обмуровки, заменой тягодутьевого оборудования и газогорелочных устройств	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	15 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.23	Реконструкция сетеевой установки с заменой сетевых насосов Д-320/50 - 2 ед.	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Котельная по ул. Комсомольская, 3 (пос. Большие Поля)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	2 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.24	Реконструкция котельной с установкой угольного отдельностоящего источника теплоснабжения модульного типа (МКУ-0,6 (2*300кВт))	Обновление котельного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения, снижение удельных затрат	Здание котельной станция Карбышево-2 №1 корп. 4	Количество	шт.	1	1	2018	2018	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.31	Замена дымососа №2 на меньший по производительности ДН 12 на ДН 10	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Мощность двигателя	кВт	55	30	2015	2015	196,59	0,00	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.32	Замена тягодутьевого оборудования котла №1 ДЕ 16/14 ГМ	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4А	Количество	шт.	2	2	2015	2015	730,27	0,00	730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.33	Реконструкция мазутного хозяйства	Снижение тепловых потерь при хранении и циркуляции мазута	Котельная по ул. Перова, 43	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 662,97	0,00	0,00	2 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.34	Замена дымососов №2,3,5,7 на меньший по производительности ДН 12,5 на ДН 11,2	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Мельничная, 2	Мощность двигателя	кВт	75	45	2017	2017	3 942,84	0,00	0,00	0,00	3 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.35	Замена вентилятора №7 на меньший по производительности ВДН 10 на ВДН 9	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Мельничная, 2	Мощность двигателя	кВт	30	15	2016	2016	613,60	0,00	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.36	Замена дымососов №№ 1, 2 на меньший по производительности ДН 8 на ДН 3,5	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Берёзовая, 3	Мощность двигателя	кВт	15	3	2016	2016	1 227,20	0,00	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.37	Замена дымососа №4 на меньший по производительности ДН 12,5 на ДН 11,2	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Авиагородок, 9в	Мощность двигателя	кВт	75	45	2017	2017	968,13	0,00	0,00	0,00	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.38	Замена вентиляторов № 1,2,4 на меньшие по производительности ВДН 10 и ВДН 9	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Авиагородок, 9в	Мощность двигателя	кВт	30	15	2017	2017	1 925,47	0,00	0,00	0,00	1 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.39	Установка сепаратора непрерывной продувки и подогревателя исходной воды	Снижение затрат на топливо	Котельная по ул. К. Заслонова, 2	Количество	шт.	0	1	2015	2015	783,19	0,00	783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.40	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж рамки регулятора Тгвс – 1шт. и клапана регулирующего Тгвс – 1шт., подключение клапана рег. Тгвс – 1шт., - установка циркуляционно-повысительных насосов ГВС фирмы GRUNDFOS или WILO с част. регулированием – 2шт. (на данный момент отсутствуют),	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-103 (ул. 5-я Рабочая, 203 г)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.41	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 а)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.42	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников,	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-502 (ул. Звездова, 98 а)	Количество	шт.	1	1	2027	2027	20 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.43	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - замена насосов смесительных отопления на смесительно-повысительные отопления фирмы WILO, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-503 (ул. Звездова, 70)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	20 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.44	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамок регуляторов Тгвс – 2шт. и	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-504 (ул. Нейбута, 10 к 1)	Количество	шт.	1	1	2020	2020	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.45	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-547 (ул. Маяковского, 46 а)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	18 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.46	Реконструкция, в т.ч.: или ПЕРЕНОС ОБОРУДОВАНИЯ ТПНС В ПОДВАЛ ж/дома по ул. Добровольского,1, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1 шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж рамки регулятора Тгвс – 1шт. и клапана регулирующего Тгвс – 1 шт., - подключение клапана регулирующего Тгвс – 1 шт., - монтаж арматуры и трубопроводов	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ТПНС-401 (ул. Добровольского, 3)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.47	Реконструкция, в т.ч.: - установка насосов отопления фирмы GRUNDFOS с частотным регулированием – 4шт. взамен изношенных типа Д (на Т1,1 – 2шт., на Т2.1 – 2шт.), - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов, - монтаж перемычек «Т1-Т1.1» и «Т2-Т2.1» с установкой 2-х затворов Ду500мм с нержавеющим диском и электроприводом фирмы Danfoss для обеспечения циркуляционного расхода насосов	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ТПНС-222 (ул. 1-я Ленинградская, 29)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	5 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.48	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-269 (ул. 10-я Чередовая, 23)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	8 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.49	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-270 (ул. Полторацкого, 47/1)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	8 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.50	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 1шт., 2 ступени – 1шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - обеспечение электроснабжения ЦТП в соответствии с планируемой установкой циркуляционно-повысительных насосов ГВС (на данный момент мощность электроснабжения недостаточна), - монтаж рамки регулятора Тгвс – 1шт. и клапана регулирующего Тгвс – 1шт., подключение клапана рег. Тгвс – 1шт., - установка циркуляционно-повысительных насосов ГВС фирмы GRUNDFOS или WILO с част. регулированием – 2шт. (на данный момент мощность	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-702 (ул. Пархоменко, 21)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.51	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников,	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-703 (ул. 1-я Железнодорожная, 40 а)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	11 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.52	Реконструкция, в т.ч.: - установка насосов фирмы WILO или GRUNDFOS с частотным регулированием – 2шт. взамен изношенных насосов типа К, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и электродвигателей устанавливаемых насосов	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-301 (ул. Пригородная, 3 к 3)	Количество	шт.	1	1	2024	2024	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.53	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - монтаж рамки регуляторов Тгвс – 2шт. и	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-302 (ул. Пригородная, 21 к 1)	Количество	шт.	1	1	2019	2019	20 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.54	Реконструкция, в т.ч.: - замена насосов смесительных отопления на смесительно-повысительные отопления фирмы WILO, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых насосов, - подключение шкафов управления и	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ТПНС-304 (ул. 1-я Затонская, 15 а)	Количество	шт.	1	1	2029	2029	12 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,72	0,00	0,00	0,00
4.1.55	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-603 (ул. Б. Заречный, 2 г)	Количество	шт.	1	1	2022	2022	19 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.56	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-604 (ул. Лукашевича, 21)	Количество	шт.	1	1	2028	2028	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.57	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Ттвс – 2шт. и клапанов регулирующих Ттвс – 2шт., - подключение клапанов регулирующих Ттвс	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-605 (ул. Лукашевича, 14 а)	Количество	шт.	1	1	2027	2027	9 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.58	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников,	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-614 (ул. Рокоссовского, 18 к 4)	Количество	шт.	1	1	2026	2026	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.59	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-658 (ул. Лисицкого, 5 а)	Количество	шт.	1	1	2023	2023	11 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.60	Реконструкция, в т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой схеме ГВС, - монтаж рамок регуляторов Ттвс – 2шт. и	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-662 (ул. Б.Архитекторов, 3 в)	Количество	шт.	1	1	2021	2021	18 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.61	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-678 (ул.70 лет Октября, 16, корп. 3)	Количество	шт.	1	1	2018	2018	19 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.62	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных пластинчатых теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-680 (ул.70 лет Октября, 22, корп. 3)	Количество	шт.	1	1	2029	2029	6 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,05	0,00	0,00	0,00
4.1.63	Реконструкция, в.т.ч.: - установка пластинчатых теплообменников ГВС (1ступени – 2шт., 2 ступени – 2шт.) взамен изношенных кожухотрубных теплообменников, - монтаж арматуры и трубопроводов обвязки устанавливаемых пластинчатых теплообменников, - переобвязка трубопроводов и арматуры повысительных насосов ГВС и циркуляционных насосов ГВС с целью обеспечения технической возможности их работы как при закрытой, так и при открытой	Замена физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации	ЦТП-686 (ул. Дмитриева, 11)	Количество	шт.	1	1	2030	2030	27 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472,49	0,00	0,00
4.1.64	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-545 (ул.3 Разъезд, 36а)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	158,39	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.65	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-645 (ул. Футенфирова, 4 г)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	227,45	0,00	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.66	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-203 (ул.Машиностроительная, 5 к1)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	278,51	0,00	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.67	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-549 (ул. Съездовская, 41а)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	207,41	0,00	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.68	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-204 (ул. 1 Тепловозная, 3)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	212,75	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.69	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-424 ул. 24-я Северная, 168, корп. 3	Количество	шт.	0	1	2015	2015	212,75	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.70	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-506 (ул. 20лет РККА, 7 к4)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	252,74	0,00	252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.71	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-602 (ул. Б.Зеленый, 20)	Количество	шт.	0	1	2015	2015	311,71	0,00	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.72	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Перова, 43а	Количество	шт.	0	1	2015	2015	543,93	0,00	543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.73	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. К.Заслонова, 2	Количество	шт.	0	1	2015	2015	685,17	0,00	685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.74	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 4 Северная, 180	Количество	шт.	0	1	2015	2015	168,65	0,00	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.75	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	1	2015	2015	310,18	0,00	310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.76	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная. пос. Крутая Горка по ул. Российская, 4А	Количество	шт.	0	2	2016	2016	667,29	0,00	0,00	667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.77	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	0	1	2016	2016	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.78	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-704 (ул. 20лет РККА, 20б а)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.79	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. Мельничная, 2	Количество	шт.	0	1	2016	2016	332,82	0,00	0,00	332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.80	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-549 (ул.Съездовская, 41)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	332,82	0,00	0,00	332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.81	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная пос. Светлый, 255	Количество	шт.	0	2	2016	2016	916,46	0,00	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.82	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-424 ул. 24-я Северная, 168, корп. 3	Количество	шт.	0	1	2016	2016	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.83	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-505 (ул. Куйбышева, 26)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	271,19	0,00	0,00	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.84	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-506 (ул. 20лет РККА, 7 к4)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	228,28	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.85	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-101 (ул.17 Воен. городок, 33б к1)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.86	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-545 (ул. 3 Разъезд, 36а)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	180,96	0,00	0,00	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.87	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-683 (ул. Конева, 26)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.88	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-701 (ул. Куйбышева, 81)	Количество	шт.	0	1	2016	2016	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.89	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	2	2017	2017	477,74	0,00	0,00	0,00	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	Котельная пос. 14 Военный городок, 72	Количество	шт.	0	2	2017	2017	311,98	0,00	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.91	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-657 (ул. Бережного, 5)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	89,16	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.92	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ТПНС-652 (ул. Туполева, 5а)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.93	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-101 (ул. 17-й Военный городок, 36б к.1)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	205,42	0,00	0,00	0,00	205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.94	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-657 (ул. Бережного, 5)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к2)	Количество	шт.	0	2	2017	2017	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.96	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-102 (ул. Челюскинцев, 98 к 2)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.97	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-546 (ул. Куйбышева, 142а)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.98	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ЦТП-548 (ул. Съездовская, 150)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.99	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ТПНС-615 (ул. Волгоградская, 34)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	60,46	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.100	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование	Снижение затрат на электрическую энергию	ТПНС-688 (ул. Волгоградская, 24д)	Количество	шт.	0	1	2017	2017	60,29	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.101	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а здание котельной (АБК)	Количество	м2	0	38,4	2017	2017	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.102	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	мкр. Береговой, ул. Иртышская, 1, корп. 3 здание котельной	Количество	м2	0	16	2015	2015	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.103	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. Березовая, 3 здание котельной	Количество	м2	0	16	2017	2017	102,35	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.104	Смена оконных блоков	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-2 электроцех, АБК-1 (пристройка), АБК-3 лестничный марш	Количество	м2	0	38,4	2017	2017	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.105	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-1 (пристройка)	Количество	м2	0	1750	2015	2015	4 035,27	0,00	4 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.106	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. 4-я Северная, 180 здание котельной.	Количество	м2	0	20	2016	2016	122,31	0,00	0,00	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.107	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. К. Заслонова, 2 здание котельной (АБК)	Количество	м2	0	10	2017	2017	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.108	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	пос. Светлый, 255 (АБК)	Количество	м2	0	32	2016	2016	195,69	0,00	0,00	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.109	Смена оконных блоков (ПВХ)	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	пос. Черёмушки, ул. 14-й Военный Городок, 72 (АБК)	Количество	м2	0	32	2017	2017	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.110	Смена оконных блоков (ПВХ)	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. 19-я Марьяновская, 40, корп. 1	Количество	м2	0	24,5	2017	2017	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.111	Смена оконных блоков (ПВХ)	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. Авиагородок, 9А здание котельной	Количество	м2	0	22	2017	2017	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.112	Смена оконных блоков (ПВХ)	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ул. Перова, 43А здание котельной	Количество	м2	0	9,2	2016	2016	56,26	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.113	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	КТЭО по ул. Ватутина, 25	Количество	м2	0	623	2015	2015	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.114	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЛТЭО по ул. Иртышская набережная, 45	Количество	м2	0	902	2016	2016	3 326,04	0,00	0,00	3 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.115	Смена оконных блоков	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЛТЭО по ул. Иртышская набережная, 45	Количество	м2	0	22	2015	2015	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.116	Смена оконных блоков	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122	Количество	м2	0	81,2	2017	2017	519,41	0,00	0,00	0,00	519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.117	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122	Количество	м2	0	590	2017	2017	2 275,65	0,00	0,00	0,00	2 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.118	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной ул. 4-я Северная, 180, корп. 1	Количество	м2	0	77	2029	2029	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00
4.1.119	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной мкр. Береговой ул. Иртышская, 1, корп. 3	Количество	м2	0	36,5	2023	2023	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.120	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание стоянки автотранспорта (мкр.Береговой) ул. Иртышская, 7, корп. 1	Количество	м2	0	196,5	2019	2019	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.121	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание котельной (пристройка) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	10,5	2023	2023	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.122	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание котельной (пристройка) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	8,9	2027	2027	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.123	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мастерской пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а.	Количество	м2	0	372	2024	2024	1 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.124	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание пристройка к мастерской пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	5,1	2018	2018	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.125	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	12	2028	2028	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.126	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание гаража (тракторный бокс) пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а.	Количество	м2	0	35	2029	2029	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,44	0,00	0,00	0,00
4.1.127	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Склад баллонов мкр. Крутая Горка ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	25,5	2027	2027	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.128	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание склада присадок пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	15,33	2023	2023	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.129	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	мкр. Крутая Горка ул. Российская, 4а, нежилое помещение	Количество	м2	0	18,5	2028	2028	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.130	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание гаража пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	78	2026	2026	284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.131	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание АБК пос. Крутая горка, ул. Российская, 4а	Количество	м2	0	184,4	2030	2030	736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,82	0,00	0,00
4.1.132	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание котельной (газовая служба) ул. 36-я Северная, 122	Количество	м2	0	22,7	2018	2018	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.133	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание профилактория ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	785	2025	2025	4 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.134	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание административного корпуса ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	235	2020	2020	1 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.135	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание гаража 3 ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	58,6	2023	2023	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.136	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мойки ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	26,6	2024	2024	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.137	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Территория АТЦ по ул. 10 лет Октября, 174 Проходная	Количество	м2	0	31,1	2026	2026	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.138	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Гаражный бокс ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	12,9	2024	2024	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.139	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	АБК 3 ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	1828	2025	2025	9 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.140	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией (дворовая часть)	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	АБК 1лит. А6, А7 ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	330	2024	2024	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.141	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	АБК 1 (переход) ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	38,4	2026	2026	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.142	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Склад (мастерские электроцеха) ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	39	2026	2026	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.143	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Гараж лит. В ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	963	2023	2023	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.144	Устройство мембранной кровли с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Склад №3 лит. Д ул. 24-я Северная, 125; 125а	Количество	м2	0	463	2028	2028	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.145	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Склад № 4 лит. Е ул. 24-я Северная, 125	Количество	м2	0	95,5	2020	2020	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.146	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Склад №5 лит. Ж ул. 24-я Северная, 125	Количество	м2	0	74	2020	2020	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.147	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-101 (ул. 17-й Военный городок, 36б, корп. 1)	Количество	м2	0	8,5	2021	2021	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.148	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-501 (ул. Омская, 108 а)	Количество	м2	0	6,2	2025	2025	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.149	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-504 (ул. Нейбута, 10 к 1)	Количество	м2	0	503	2028	2028	1 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,63	0,00	0,00	0,00
4.1.150	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной ул. К. Заслонова, 2	Количество	м2	0	70,5	2030	2030	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00	0,00
4.1.151	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание химводоочистки ул. К. Заслонова, 2	Количество	м2	0	352	2020	2020	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.152	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Котельная по ул. К. Заслонова, 2. Склад хранения соли лит. ГН	Количество	м2	0	164	2026	2026	598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.153	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Мазутонасосная ул. 19-я Марьяновская, 40, корп. 1	Количество	м2	0	85	2027	2027	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.154	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание солевого склада, 14-й Военный городок, 72 (пос. Черемушки)	Количество	м2	0	150	2028	2028	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,15	0,00	0,00	0,00
4.1.155	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной, 14-й Военный городок, 72 (пос. Черемушки)	Количество	м2	0	245	2027	2027	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.156	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной, пос. Светлый, 255	Количество	м2	0	8,5	2030	2030	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00
4.1.157	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мастерской, пос. Светлый, 255	Количество	м2	0	69	2029	2029	269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	0,00	0,00
4.1.158	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Канализационная насосная станция ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м2	0	40,5	2025	2025	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.159	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Аварийная насосная станция ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м2	0	68	2027	2027	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.160	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Мазутонасосная ул. 1-й Красной Звезды, 49	Количество	м2	0	90,5	2029	2029	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48	0,00	0,00
4.1.161	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	КПП ул.1 Красной звезды, 49	Количество	м2	0	9,1	2026	2026	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.162	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	мкр. Входной, 22, корп. 1, помещение бойлерной	Количество	м2	0	102,41	2030	2030	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00
4.1.163	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Нежилое одноэтажное здание, лит. А по адресу: 18 Военный городок, 175/2	Количество	м2	0	2,2	2027	2027	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.164	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание кирпичное РЭБ СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м2	0	115	2026	2026	1 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.165	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Гараж СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м2	0	9	2025	2025	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.166	Монтаж приточно-вытяжной вентиляции	Создание оптимального микроклимата в целях увеличения сохранности строительных конструкций	Территория Октябрьского т/р ул. Масленникова, 144 в Овощехранилище - одноэтажное строение	Количество	м2	0	1	2030	2030	1 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,28	0,00	0,00
4.1.167	Облицовка фасада сайдингом с устройством теплоизоляции	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Сварочный цех СР ТС ул. Масленникова, 144а	Количество	м2	0	139,5	2029	2029	824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,22	0,00	0,00
4.1.168	Облицовка фасада сайдингом	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	СТЭО ул. Нефтезаводская, 50 Нежилые помещения (№№ на поэтажном плане 1-32), находящиеся на первом этаже административного	Количество	м2	0	490	2029	2029	2 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,14	0,00	0,00
4.1.169	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Бокс стоянки техники РЭБ СТЭО ул. Нефтезаводская, 50	Количество	м2	0	345	2027	2027	1 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.170	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Бокс РЭБ СТЭО ул. Нефтезаводская, 50	Количество	м2	0	491	2027	2027	1 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.171	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной ул. Авиагородок, 9а	Количество	м2	0	235	2030	2030	939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,01	0,00	0,00
4.1.172	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной ул. Мельничная, 2	Количество	м2	0	118	2020	2020	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.173	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание котельной ул. Перелёта, 3	Количество	м2	0	132	2029	2029	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57	0,00	0,00	0,00
4.1.174	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутонасосной ул. Перова, 43а	Количество	м2	0	83,8	2021	2021	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.175	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Здание мазутоприсадок ул. Перова, 43а	Количество	м2	0	25,5	2022	2022	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.176	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	Нежилое помещение №1П, номера на поэтажном плане: 28-35 лит. А ул.Профинтерна, 4	Количество	м2	0	2,7	2028	2028	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.177	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-705 (ул. 4-я Железнодорожная, 12 а)	Количество	м3	0	12,6	2029	2029	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00
4.1.178	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-306 (ул. 22 Апреля, 35)	Количество	м4	0	413,3	2030	2030	1 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,46	0,00	0,00
4.1.179	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-601 (по ул. Лукашевича, 27в)	Количество	м5	0	2,2	2029	2029	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00
4.1.180	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а)	Количество	м6	0	312	2027	2027	1 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.181	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-660 (ул. 70 лет Октября, 10 а)	Количество	м7	0	1,8	2030	2030	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00
4.1.182	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-663 (ул. Дмитриева, 2)	Количество	м8	0	350	2026	2026	1 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.183	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-684 (ул. Конева, 32)	Количество	м9	0	390	2026	2026	1 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.184	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-689 (ул. Дмитриева, 13, корп. 11)	Количество	м10	0	385	2026	2026	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.185	Облицовка фасада сайдингом с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ТПНС-689 (ул. Волгоградская, 28)	Количество	м11	0	99	2029	2029	583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,91	0,00	0,00	0,00
4.1.186	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	63/100; 35; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	821,19	0,00	0,00	821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.187	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	90/125; 21; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	492,71	0,00	0,00	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.188	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	110/145; 57; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	1 352,88	0,00	0,00	1 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.189	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-703 (ТЭЦ-2)	160/200; 43; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	1 214,94	0,00	0,00	1 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.190	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	40/75; 17; б/к	мм; м	32	40/75	2016	2016	398,87	0,00	0,00	398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.191	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	63/100; 383; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	8 986,15	0,00	0,00	8 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.192	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	75/110; 156; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	3 660,16	0,00	0,00	3 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.193	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	90/125; 49; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	1 149,66	0,00	0,00	1 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.194	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	110/145; 87; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	2 064,94	0,00	0,00	2 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.195	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-705 (ТЭЦ-2)	160/200; 220; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	6 215,99	0,00	0,00	6 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.196	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	40/75; 106; б/к	мм; м	32	40/75	2017	2017	2 648,79	0,00	0,00	0,00	2 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.197	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	63/100; 87; б/к	мм; м	50	63/100	2017	2017	2 174,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.198	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	75/110; 5; б/к	мм; м	70	75/110	2017	2017	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.199	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	90/125; 96; б/к	мм; м	80	90/125	2017	2017	2 398,90	0,00	0,00	0,00	2 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.200	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	110/145; 93; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2017	2 350,90	0,00	0,00	0,00	2 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.201	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-269 (ТЭЦ-2)	160/200; 400; б/к	мм; м	150	160/200	2017	2017	12 036,85	0,00	0,00	0,00	12 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.202	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	63/100; 59; б/к	мм; м	50	63/100	2021	2021	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.203	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	90/125; 59; б/к	мм; м	80	90/125	2021	2021	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.204	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	110/145; 247; б/к	мм; м	100	110/145	2021	2021	7 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.205	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	160/200; 105; б/к	мм; м	150	160/200	2021	2021	3 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.206	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-270 (ТЭЦ-2)	200; 17; б/к	мм; м	200	200	2021	2021	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.207	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-301 (ТЭЦ-3)	90/125; 90; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	2 111,64	0,00	0,00	2 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.208	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-301 (ТЭЦ-3)	110/145; 38; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	901,93	0,00	0,00	901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.209	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	50/90; 4; б/к	мм; м	40	50/90	2016	2016	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.210	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	63/100; 16; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.211	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	90/125; 27; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	633,49	0,00	0,00	633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.212	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	110/145; 59; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	1 400,36	0,00	0,00	1 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.213	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	160/200; 95; б/к	мм; м	150	160/200	2016	2016	2 684,17	0,00	0,00	2 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.214	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-306 (ТЭЦ-3)	200; 75; б/к	мм; м	200	200	2016	2016	1 019,20	0,00	0,00	1 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.215	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	63/100; 135; б/к	мм; м	50	63/100	2016	2016	3 167,45	0,00	0,00	3 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.216	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	75/110; 59; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	1 384,30	0,00	0,00	1 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.217	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	90/125; 80; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	1 877,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.218	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	110/145; 667; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	15 831,15	0,00	0,00	15 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.219	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-302 (ТЭЦ-4)	200; 129; б/к	мм; м	200	200	2016	2016	1 753,02	0,00	0,00	1 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.220	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	40/75; 683; б/к	мм; м	32	40/75	2019	2020	18 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,80	4 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.221	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	50/90; 66; б/к	мм; м	40	50/90	2019	2020	1 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,17	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.222	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	63/100; 1788; б/к	мм; м	50	63/100	2019	2020	49 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 010,83	12 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.223	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	75/110; 556; б/к	мм; м	70	75/110	2019	2020	15 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,97	3 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.224	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	90/125; 229; б/к	мм; м	80	90/125	2019	2020	6 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,20	1 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.225	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	110/145; 410; б/к	мм; м	100	110/145	2019	2020	11 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,32	2 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.226	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	160/200; 976; б/к	мм; м	150	160/200	2019	2020	32 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,94	8 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.227	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-101, 102, 554, 304 (ТЭЦ-5)	250; 65; б/к	мм; м	250	250	2019	2020	1 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,58	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.228	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	40/75; 133; б/к	мм; м	32	40/75	2020	2022	3 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,48	1 298,08	1 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.229	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	50/90; 549; б/к	мм; м	40	50/90	2020	2022	16 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,15	5 358,26	5 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.230	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	63/100; 1701; б/к	мм; м	50	63/100	2020	2022	49 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,64	16 601,82	17 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.231	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	75/110; 1507; б/к	мм; м	70	75/110	2020	2022	44 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293,59	14 708,37	15 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.232	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	90/125; 1340,5; б/к	мм; м	80	90/125	2020	2022	39 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,63	13 078,44	13 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.233	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	110/145; 4,5; б/к	мм; м	100	110/145	2020	2022	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	39,49	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.234	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	140/180; 1444; б/к	мм; м	125	140/180	2020	2022	47 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,99	15 706,93	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.235	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	160/200; 530; б/к	мм; м	150	160/200	2020	2022	18 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,63	6 229,30	6 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.236	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	200; 1027; б/к	мм; м	200	200	2020	2022	17 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,83	5 805,55	5 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.237	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	250; 225; б/к	мм; м	250	250	2020	2022	4 298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,94	1 432,33	1 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.238	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-504, 305, 601, 602, 603, 548, 701, 702 (ТЭЦ-5)	300; 9; б/к	мм; м	300	300	2020	2022	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	61,61	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.239	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-505, 506 (ТЭЦ-5)	50/90; 30; б/к	мм; м	40	50/90	2016	2016	703,88	0,00	0,00	703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.240	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	63/100; 280; б/к	мм; м	50	63/100	2017	2018	7 322,08	0,00	0,00	0,00	1 749,20	5 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.241	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	75/110; 1180; б/к	мм; м	70	75/110	2017	2018	30 857,30	0,00	0,00	0,00	7 371,61	23 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.242	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	90/125; 1260; б/к	мм; м	80	90/125	2017	2018	32 949,33	0,00	0,00	0,00	7 871,39	25 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.243	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	110/145; 1150; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2018	30 421,83	0,00	0,00	0,00	7 267,58	23 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.244	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	160/200; 800; б/к	мм; м	150	160/200	2017	2018	25 192,88	0,00	0,00	0,00	6 018,42	19 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.245	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-501, 502, 503 (ТЭЦ-5)	200; 255; б/к	мм; м	200	200	2017	2018	4 496,51	0,00	0,00	0,00	1 074,19	3 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.246	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	63/100; 293; б/к	мм; м	50	63/100	2022	2023	8 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,87	4 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.247	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	75/110; 435; б/к	мм; м	70	75/110	2022	2023	13 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,01	6 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.248	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	90/125; 373; б/к	мм; м	80	90/125	2022	2023	11 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,02	5 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.249	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	110/145; 1045; б/к	мм; м	100	110/145	2022	2023	32 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	16 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.250	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	160/200; 790; б/к	мм; м	150	160/200	2022	2023	29 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,47	14 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.251	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-103, 424, 546, 547, 549 (ТЭЦ-5)	200; 360; б/к	мм; м	200	200	2022	2023	6 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,06	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.252	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ТПНС-401 (ТЭЦ-5)	110/145; 190; б/к	мм; м	100	110/145	2016	2016	4 509,62	0,00	0,00	4 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.253	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ТПНС-688(КРК)	90/125; 65; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	1 525,07	0,00	0,00	1 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.254	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ТПНС-652(КРК)	90/125; 53; б/к	мм; м	80	90/125	2016	2016	1 243,51	0,00	0,00	1 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.255	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ТПНС-615 (КРК)	110/145; 5; б/к	мм; м	100	110/145	2017	2017	126,39	0,00	0,00	0,00	126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.256	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	40/75; 30; б/к	мм; м	32	40/75	2023	2025	957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63	319,64	327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.257	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	50/90; 148; б/к	мм; м	40	50/90	2023	2025	4 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,45	1 576,90	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.258	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	63/100; 1012; б/к	мм; м	50	63/100	2023	2025	32 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,65	10 782,58	11 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.259	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	75/110; 1798; б/к	мм; м	70	75/110	2023	2025	57 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617,21	19 157,19	19 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.260	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	90/125; 1437; б/к	мм; м	80	90/125	2023	2025	45 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879,27	15 310,83	15 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.261	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	110/145; 1111; б/к	мм; м	100	110/145	2023	2025	35 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,25	11 974,78	12 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.262	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	140/180; 922; б/к	мм; м	125	140/180	2023	2025	32 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,69	10 948,28	11 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.263	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	160/200; 1116; б/к	мм; м	150	160/200	2023	2025	42 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,57	14 319,18	14 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.264	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	200; 91; б/к	мм; м	200	200	2023	2025	1 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,74	561,57	575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.265	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-660, 662, 663 (КРК)	250; 4; б/к	мм; м	250	250	2023	2025	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	27,80	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.266	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	40/75; 362; б/к	мм; м	32	40/75	2025	2030	12 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,87	2 419,54	2 472,81	2 529,72	2 590,41	1 325,02	0,00	0,00
4.1.267	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	50/90; 346,5; б/к	мм; м	40	50/90	2025	2030	11 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,50	2 312,60	2 363,52	2 417,91	2 475,91	1 266,45	0,00	0,00
4.1.268	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	63/100; 1931; б/к	мм; м	50	63/100	2025	2030	66 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,42	12 906,45	13 190,62	13 494,17	13 817,90	7 067,99	0,00	0,00
4.1.269	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	75/110; 4421; б/к	мм; м	70	75/110	2025	2030	152 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,52	29 549,14	30 199,75	30 894,72	31 635,90	16 182,07	0,00	0,00
4.1.270	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	90/125; 2866; б/к	мм; м	80	90/125	2025	2030	99 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,80	19 155,81	19 577,58	20 028,11	20 508,59	10 490,34	0,00	0,00
4.1.271	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	110/145; 5286; б/к	мм; м	100	110/145	2025	2030	184 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,59	35 740,69	36 527,63	37 368,22	38 264,70	19 572,76	0,00	0,00
4.1.272	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	140/180; 1049; б/к	мм; м	125	140/180	2025	2030	40 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,59	7 813,99	7 986,04	8 169,81	8 365,81	4 279,19	0,00	0,00

4.1.273	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	160/200; 3494; б/к	мм; м	150	160/200	2025	2030	145 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,05	28 122,84	28 742,05	29 403,47	30 108,88	15 400,98	0,00	0,00
4.1.274	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	200; 1447; б/к	мм; м	200	200	2025	2030	28 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,18	5 601,63	5 724,97	5 856,71	5 997,22	3 067,63	0,00	0,00
4.1.275	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-645, 646 ,657, 658, 683, 684, 686, 689, 676, 678, 680, 614 (КРК)	250; 257; б/к	мм; м	250	250	2025	2030	5 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	1 120,38	1 145,05	1 171,40	1 199,51	613,56	0,00	0,00
4.1.276	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-605, 604 (КРК)	75/110; 126; б/к	мм; м	70	75/110	2024	2024	4 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.277	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-605, 604 (КРК)	90/125; 109; б/к	мм; м	80	90/125	2024	2024	3 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.278	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-605, 604 (КРК)	110/145; 155; б/к	мм; м	100	110/145	2024	2024	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.279	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-605, 604 (КРК)	140/180; 88; б/к	мм; м	125	140/180	2024	2024	3 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.280	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ЦТП-605, 604 (КРК)	160/200; 7; б/к	мм; м	150	160/200	2024	2024	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.281	Реконструкция наружных сетей ГВС с применением коррозионностойких трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии, эксплуатационных затрат	от ТПНС-689 (КРК)	75/110; 15; б/к	мм; м	70	75/110	2016	2016	351,94	0,00	0,00	351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.282	Реконструкция наружных сетей ГВС и сетей теплоснабжения от ЦТП - 545 с применением трубопроводов нового поколения	Снижение потерь тепловой энергии	ЦТП-545 (ул. 3 Разъезд, 36а)	Протяженность	п.м.	0	932	2015	2015	4 476,66	0,00	4 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.283	Проведение энергообследования теплоисточников, тепловых сетей, ЦТП, административных зданий МП г. Омска "Тепловая компания"	Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и разработка эффективных мер для снижения затрат предприятия	Теплоисточники, тепловые сети, ЦТП, административные здания	Количество	шт.	0	выполнено	2016	2029	37 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,69	0,00	0,00	0,00
4.1.284	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	здание котельной по ул. К. Заслонова, 2	Количество	м2	0	1140	2015	2015	1 534,54	0,00	1 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.285	Устройство мембранной кровли с теплоизоляцией	снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	здание АТЦ АРМ лит. М6, М7 по ул. 10 лет Октября, 174	Количество	м2	0	530	2015	2015	586,07	0,00	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.286	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-103 ул. 5-я Северная, 203г	Количество	м2	0	12,6	2020	2020	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.287	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-424 ул. 24-я Северная, 168, корп. 3	Количество	м2	0	327,5	2016	2016	838,88	0,00	0,00	838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.288	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-501 ул. Омская, 108а	Количество	м2	0	414	2016	2016	1 060,45	0,00	0,00	1 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.289	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-502 ул. Звездова, 98а	Количество	м2	0	308,5	2020	2020	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.290	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-503 ул. Звездова, 70	Количество	м2	0	317,5	2016	2016	813,27	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.291	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-546 ул. Куйбышева, 142а	Количество	м2	0	285	2016	2016	730,01	0,00	0,00	730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.292	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-547 ул. Маяковского, 46а	Количество	м2	0	320	2016	2016	819,66	0,00	0,00	819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.293	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП- 269 ул.10-я Чередовая, 23	Количество	м2	0	325	2016	2016	832,47	0,00	0,00	832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.294	Устройство кровли из мембраны	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	мкр. Входной, 22 корп. 1, помещение бойлерной	Количество	м2	0	102,41	2016	2016	261,77	0,00	0,00	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.295	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-701 ул. Куйбышева, 81	Количество	м2	0	321	2016	2016	822,22	0,00	0,00	822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.296	Смена оконных блоков на ПВХ	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-704 ул. 20 лет РККА, 206 в	Количество	м2	0	26	2016	2016	182,85	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.297	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ТПНС-304 ул. 1-я Затонская, 15а	Количество	м2	0	507,5	2016	2016	1 299,94	0,00	0,00	1 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.298	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-602 ул. Бульвар Заречный, 10	Количество	м2	0	310	2020	2020	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.299	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-603 ул. Бульвар Заречный, 2г	Количество	м2	0	308	2016	2016	788,92	0,00	0,00	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.300	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-604 ул. Лукашевича, 21	Количество	м2	0	240	2022	2022	789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.301	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-545 ул. Фугенфирова, 4, корп. 1	Количество	м2	0	312	2020	2020	969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.302	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-657 ул. Бережного, 5	Количество	м2	0	312	2021	2021	997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.303	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-658 ул. Лисицкого, 5а	Количество	м2	0	311	2020	2020	966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.304	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-662 ул. 6 Архитекторов, 3в	Количество	м2	0	370	2020	2020	1 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.305	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-676 ул.70 лет Октября, 16, корп. 2	Количество	м2	0	470	2020	2020	1 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.306	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-678 ул.70 лет Октября, 16, корп. 3	Количество	м2	0	466	2020	2020	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.307	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-680 ул.70 лет Октября, 22, корп. 3	Количество	м2	0	346	2020	2020	1 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.308	Устройство кровли из мембраны с теплоизоляцией	Снижение потерь тепла, увеличение срока эксплуатации здания	ЦТП-686 ул. Дмитриева, 11	Количество	м2	0	303,5	2020	2020	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.309	Замена деаэратора	Неудовлетворительное техническое состояние, потери питательной воды, завышенный расход пара на поддержание необходимой температуры в деаэраторе	Котельная по ул. Иртышская, 1, к.3, пос. Береговой	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 447,16	0,00	0,00	2 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.310	Реконструкция обратного трубопровода ГВС 4-й луч.	Улучшение качества ГВС, восстановление циркуляции, снижение потерь в трубопроводах ГВС	Котельная по ул. Российская, 4А, п. Крутая Горка	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 321,24	0,00	0,00	2 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.311	Перевод бака аккумулятора V=2000 м3 в бак запаса исходной воды	Излишние потери температуры горячей воды в окружающую среду	Котельная п. Светлый, 255	Количество	шт.	1	1	2016	2016	2 186,33	0,00	0,00	2 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.312	Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ)	Приведение в соответствие оборудования к установленной мощности, снижение тепловых потерь	Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49	Количество	шт.	1	1	2016	2016	6 613,57	0,00	0,00	6 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.313	Установка регулятора температуры и регуляторов уровня конденсата на ПСВ-90, ПСВ-63	Автоматизация процессов, более точная регулировка количества отпущенного тепла	Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1	Количество	шт.	0	1	2016	2016	1 314,27	0,00	0,00	1 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4										**2 343 964,03**	**0,00**	**16 484,23**	**106 905,78**	**66 090,88**	**124 600,90**	**156 044,85**	**161 774,11**	**130 707,23**	**173 002,65**	**163 194,11**	**160 169,34**	**190 623,86**	**168 323,59**	**183 901,22**	**211 414,40**	**197 633,90**	**133 092,98**	**0,00**	**0,00**
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного																														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего по группе 5										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО по программе										**4 967 684,90**	**0,00**	**61 986,88**	**646 451,13**	**615 842,86**	**251 138,67**	**272 021,06**	**288 604,04**	**256 285,63**	**265 642,55**	**271 943,82**	**281 706,84**	**300 936,25**	**315 806,72**	**321 375,42**	**302 012,03**	**337 338,79**	**178 592,21**	**0,00**	**985 715,38**

_____*

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30.11.2015г № 486/71

"Приложение № 4
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2014 года № 229/60

Финансовый план
МП г. Омска "Тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015-2030 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																	
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы															
		теплоснабжение		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Собственные средства**	**4 100 241,8**	**4 100 241,8**	**52 531,3**	**438 179,3**	**521 900,7**	**212 829,4**	**230 526,3**	**244 579,7**	**217 191,2**	**225 120,8**	**230 460,9**	**238 734,6**	**255 030,7**	**267 632,8**	**272 352,1**	**255 942,4**	**285 880,3**	**151 349,3**
1.1.	амортизационные отчисления	785 773,8	785 773,8	16 345,7	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2	51 295,2
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	2 479 115,9	2 479 115,9	34 439,8	0,0	122 593,7	134 928,4	145 074,9	155 336,1	165 896,0	173 825,6	179 165,7	187 439,4	203 735,5	216 337,6	221 056,8	204 647,2	234 585,1	100 054,1
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	835 352,0	835 352,0	1 745,8	386 884,1	348 011,9	26 605,7	34 156,2	37 948,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Привлеченные средства**	**109 660,7**	**109 660,7**	**0,0**	**109 660,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.3.	прочие привлеченные средства	109 660,7	109 660,7	0,0	109 660,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Бюджетное финансирование**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ИТОГО по программе	**4 209 902,4**	**4 209 902,4**	**52 531,3**	**547 839,9**	**521 900,7**	**212 829,4**	**230 526,3**	**244 579,7**	**217 191,2**	**225 120,8**	**230 460,9**	**238 734,6**	**255 030,7**	**267 632,8**	**272 352,1**	**255 942,4**	**285 880,3**	**151 349,3**

_____"